



ふた・防護ふた

塩ビ製ふた
鋳鉄製ふた
ステンレス製・アルミ合金製ふた
塩ビ製格子ふた
鋳鉄製格子ふた
鋳鉄製ふた・格子ふた（T-8対応）
鋳鉄製防護ふた（φ200以下）
鋳鉄製防護ふた（φ300以上）
防護ふた関連製品
排水設備用鋳鉄製防護ふた
化粧マンホールふた
内ふた

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
5 228029 -
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○新マークは新製品です。
○愛マークは受注生産品です。

排水マス	塩ビ製ふた									
	VU パイプ内径接続									
【排水用・排水マス・マンホール・公共マス・マン用受口・フタ・防護ふた・排水用継手・住設資材・止水栓・バンプ・水道用継手・パイプ・配管部品・副資材】	ワンタッチ開閉密閉式ふた									
ICO-H										耐荷重 T-2
サイズ	色	コード	価格			梱包	備考			
			標準品	中央マーク品	全面模様品					
50(おすい)	ライト	5 295009 -	1,100	-	-	200	梱包:50×4			
65(おすい)	ライト	5 295010 -	1,300	-	-	80	梱包:40×2			
75(おすい)	ライト	5 295011 -	1,400	-	-	100	梱包:50×2			
100(おすい)	ライト	5 295012 -	1,700	-	-	48				
125(おすい)	ライト	5 295013 -	2,100	-	-	26				
150(おすい)	ライト	5 295014 -	2,500	3,500	4,000	16	㊟㊦			
200(おすい)	ライト	5 295015 -	3,300	4,300	4,800	8	㊦※㊟㊦			
150K(おすい)	ライト	5 295024 -	3,200	4,200	4,700	16	㊟㊦			
200K(おすい)	ライト	5 295025 -	4,100	5,100	5,600	8	㊦※㊟㊦			
50(雨水)	ライト	5 295029 -	1,100	-	-	200	梱包:50×4			
75(雨水)	ライト	5 295031 -	1,400	-	-	100	梱包:50×2			
100(雨水)	ライト	5 295032 -	1,700	-	-	48				
125(雨水)	ライト	5 295033 -	2,100	-	-	26				
150(雨水)	ライト	5 295034 -	2,500	3,500	4,000	16	㊟㊦			
200(雨水)	ライト	5 295035 -	3,300	4,300	4,800	8	㊦※㊟㊦			
300(雨水)	ライト	5 292340 -	8,400	-	-	1	㊦			
300K(雨水)	ライト	5 292341 -	9,700	-	-	1	㊦			
50(文字なし)	ライト	5 295039 -	1,100	-	-	200				
75(文字なし)	ライト	5 295041 -	1,400	-	-	100				
100(文字なし)	ライト	5 295042 -	1,700	-	-	48				
125(文字なし)	ライト	5 295043 -	2,100	-	-	26				
150(文字なし)	ライト	5 295044 -	2,500	3,500	4,000	16	㊦			
200(文字なし)	ライト	5 295045 -	3,300	4,300	4,800	8	㊦			
50(おすい)	グレー	5 228500 -	1,000	-	-	200	梱包:50×4			
65(おすい)	グレー	5 228499 -	1,200	-	-	80	梱包:40×2			
75(おすい)	グレー	5 228501 -	1,300	-	-	100	梱包:50×2			
100(おすい)	グレー	5 228502 -	1,600	-	-	48				
125(おすい)	グレー	5 228503 -	2,000	-	-	26				
150(おすい)	グレー	5 228504 -	2,300	3,300	3,800	16	㊟㊦			
200(おすい)	グレー	5 228505 -	3,100	4,100	4,600	8	㊦※㊟㊦			
150K(おすい)	グレー	5 248015 -	3,000	4,000	4,500	16	㊟㊦			
200K(おすい)	グレー	5 248016 -	3,900	4,900	5,400	8	㊦※㊟㊦			
50(雨水)	グレー	5 248984 -	1,000	-	-	200				
75(雨水)	グレー	5 248981 -	1,300	-	-	100				
100(雨水)	グレー	5 248979 -	1,600	-	-	48				
125(雨水)	グレー	5 228522 -	2,000	-	-	26				
150(雨水)	グレー	5 228528 -	2,300	3,300	3,800	16	㊟㊦			
200(雨水)	グレー	5 228496 -	3,100	4,100	4,600	8	㊦※㊟㊦			
50(文字なし)	グレー	5 248684 -	1,000	-	-	200				
75(文字なし)	グレー	5 248685 -	1,300	-	-	100				
100(文字なし)	グレー	5 248686 -	1,600	-	-	48				
125(文字なし)	グレー	5 248687 -	2,000	-	-	26				
150(文字なし)	グレー	5 248688 -	2,300	3,300	3,800	16	㊦			
200(文字なし)	グレー	5 248689 -	3,100	4,100	4,600	8	㊦			
50(おすい)	ブラック	5 295100 -	1,400	-	-	200	梱包:50×4			
75(おすい)	ブラック	5 295101 -	1,800	-	-	100	梱包:50×2			
100(おすい)	ブラック	5 295102 -	2,100	-	-	48				
150(おすい)	ブラック	5 295103 -	3,000	-	-	16	㊦			
200(おすい)	ブラック	5 295104 -	3,900	-	-	8	㊦			
150(雨水)	ブラック	5 295113 -	3,000	-	-	16	㊦			
200(雨水)	ブラック	5 295114 -	3,900	-	-	8	㊦			
300(雨水)	ブラック	5 295110 -	10,200	-	-	1	㊦			

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様に関限り、日本下水道協会規格対象品）
 ㊟㊦：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
 ㊦：雨水マスAM/PMシリーズのパケット又はバスケット「取り出し可能」製品

ワンタッチ開閉密閉式角ふた

耐荷重
T-2

ICO-H・角

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295050 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(おすい)	ライト	5 295051 -	3,700	4,700	5,200	8	☂
150(雨水)	ライト	5 295056 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(雨水)	ライト	5 295057 -	3,700	4,700	5,200	8	☂

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

耐荷重
T-2

ICO-HK

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295060 -	3,900	4,900	5,400	8	
200(おすい)	ライト	5 295061 -	5,300	6,300	6,800	4	☂
150K(おすい)	ライト	5 295062 -	4,700	5,700	6,200	8	
200K(おすい)	ライト	5 295063 -	6,100	7,100	7,600	4	☂
150(雨水)	ライト	5 295066 -	3,900	4,900	5,400	8	
200(雨水)	ライト	5 295067 -	5,300	6,300	6,800	4	☂

注：150(雨水)は、AM/PMシリーズのふたとして使用する場合には、泥留めパケット又はバスケットは使用できません。

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた

耐荷重
T-2

ICO-HG

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295070 -	3,300	4,300	4,800	8	☂
200(おすい)	ライト	5 295071 -	4,800	5,800	6,300	4	☂
300(おすい)	ライト	5 295400 -	10,300	11,300	12,500	1	☂※㊟
300K(おすい)	ライト	5 295404 -	11,500	12,500	13,700	1	☂※㊟
350K(おすい)	ライト	5 295405 -	12,800	13,800	15,000	1	☂※㊟ MJパイプ接続

※φ350用はVU350には取付けできません。EM35立管専用(外径φ370・内径φ356)です。

ワンタッチ開閉密閉式ふた<ロック式>

耐荷重
T-2

ICO-HL

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
200(おすい)	ライト	5 295081 -	5,100	6,100	6,600	8	
200K(おすい)	ライト	5 295083 -	5,900	6,900	7,400	8	
300(雨水)	ライト	5 292326 -	9,700	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた<ロック式>

耐荷重
T-2

ICO-HGL

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295450 -	11,500	12,500	13,700	1	☂㊟

塩ビ製ふた

VU パイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICOR-H

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295500 -	9,000	10,000	11,200	1	
300K(おすい)	ライト	5 295504 -	10,300	11,300	12,500	1	
300(文字なし)	ライト	5 295635 -	9,000	10,000	11,200	1	
300(おすい)	ブラック	5 295105 -	10,800	-	-	1	

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

ICOR-HK

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295570 -	15,300	16,300	17,500	1	

トラップマス用塩ビ製ふた

ICO-HB

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(トラップマス)	ライト	5 295090 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(トラップマス)	ライト	5 295091 -	3,700	4,700	5,200	8	☂

トラップマス用塩ビ製ふた

ICO-HB ブルー75

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(トラップマス)	ライト	5 295092 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(トラップマス)	ライト	5 295093 -	3,700	4,700	5,200	8	☂
200(雨水)	ライト	5 248855 -	3,700	4,700	5,200	8	☂☂
300(雨水)	ライト	5 248858 -	8,400	-	-	1	☂☂

ワンタッチ開閉式通気口付ふた

ICO-HV

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
50	ライト	5 295130 -	1,300	-	-	80	
65	ライト	5 295131 -	1,600	-	-	80	
75	ライト	5 295132 -	1,700	-	-	80	
100	ライト	5 295133 -	2,000	-	-	48	
125	ライト	5 295134 -	2,500	-	-	24	
150	ライト	5 295135 -	3,000	-	-	16	☂
200	ライト	5 295136 -	3,900	-	-	8	☂
50	グレー	5 228340 -	1,300	-	-	80	
65	グレー	5 228341 -	1,500	-	-	80	
75	グレー	5 228342 -	1,600	-	-	80	
100	グレー	5 228343 -	1,900	-	-	48	
125	グレー	5 228344 -	2,400	-	-	24	
150	グレー	5 228345 -	2,800	-	-	16	☂
200	グレー	5 228346 -	3,600	-	-	8	☂

ワンタッチ開閉式圧力開放ふた

ICO-HD

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150	ライト	5 295180 -	4,600	-	-	16	☂
200	ライト	5 295181 -	5,800	-	-	8	☂
150K	ライト	5 295190 -	5,400	-	-	16	☂
200K	ライト	5 295191 -	6,600	-	-	8	☂
150	グレー	5 295185 -	4,400	-	-	16	☂

ワンタッチ開閉式オーバーフローふた

ICO-FL

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
200(雨水)	ライト	5 295241 -	6,100	-	-	8	☂
200(おすい)	ライト	5 295231 -	6,100	-	-	8	
200K(おすい)	ライト	5 295236 -	6,800	-	-	8	
300(雨水)	ライト	5 295315 -	16,500	-	-	1	☂
300(おすい)	ライト	5 295310 -	16,500	-	-	1	
300K(おすい)	ライト	5 295311 -	17,900	-	-	1	

ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

ICO-S

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(おすい)	ライト	5 295152 -	1,600	-	-	48	
100(おすい)	ライト	5 295153 -	1,900	-	-	24	
150(おすい)	ライト	5 295154 -	2,800	3,800	4,300	16	㊦
200(おすい)	ライト	5 295155 -	4,800	5,800	6,300	8	㊦㊧
150(おすい)	グレー	5 228534 -	2,800	3,800	4,300	16	㊦
200(おすい)	グレー	5 248076 -	4,600	5,600	6,100	8	㊦㊧

*ふた開閉レンチは「TR」(P.134)参照

ターンアップ開閉密閉式ふた

ICO-D

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	グレー	5 228491 -	2,800	3,800	-	16	

☂マークは受注生産品です。

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

㊧㊨：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

☂：雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

排水マス

排水マス・
【E-WC システム】

雨水マス・
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口
プラグ・立管・底版

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

量水器・
止水栓・ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

塩ビ製格子ふた

VU パイプ内径接続、VU・VP パイプ外径接続

ワンタッチ開閉式格子ふた

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(雨水)	ライト	5 292122 -	1,500	-	-	50	
100(雨水)	ライト	5 292123 -	1,800	-	-	48	
125(雨水)	ライト	5 292124 -	2,200	-	-	24	
150(雨水)	ライト	5 292127 -	2,700	3,700	-	16	
200(雨水)	ライト	5 292128 -	3,600	4,600	-	8	
300(雨水)	ライト	5 292332 -	8,400	-	-	1	
300K(雨水)	ライト	5 292333 -	9,700	-	-	1	
150(雨水)	ブラック	5 292163 -	3,200	-	-	16	
200(雨水)	ブラック	5 292164 -	4,100	-	-	8	
300(雨水)	ブラック	5 292342 -	10,200	-	-	1	

ワンタッチ開閉式格子ふた

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)網付	ライト	5 292108 -	5,200	-	-	16	
200(雨水)網付	ライト	5 292109 -	6,400	-	-	8	
300(雨水)網付	ライト	5 292150 -	11,700	-	-	1	
150(雨水)網付	ブラック	5 292166 -	5,800	-	-	16	
200(雨水)網付	ブラック	5 292167 -	7,000	-	-	8	
300(雨水)網付	ブラック	5 292168 -	13,500	-	-	1	

ワンタッチ開閉式格子角ふた

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292227 -	2,800	3,800	-	16	
200(雨水)	ライト	5 292228 -	3,700	4,700	-	8	

ワンタッチ開閉式格子ふた<ロック式>

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(雨水)	ライト	5 292338 -	9,700	-	-	1	
300K(雨水)	ライト	5 292339 -	10,900	-	-	1	

ワンタッチ開閉式格子ふた

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292250 -	2,900	3,900	-	12	
200(雨水)	ライト	5 292251 -	4,000	5,000	-	4	

ワンタッチ開閉式格子傾斜地用ふた

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292254 -	5,300	6,300	-	8	
200(雨水)	ライト	5 292255 -	7,500	8,500	-	4	

: プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
 : 雨水マスAM/PMシリーズのパケット又はバスケット「取り出し可能」製品

鋳鉄製防護ふた（φ200以下）

防護ふた（φ 150 用）、防護ふた（φ 200 用、協会統一型）、防護ふた（φ 200 用）

φ150用

標準型 パール穴式・鎖付

WP-15Bセット （こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-15Bセット（おすい）	5 230522 -	23,700	25,000	26,100	1	㊦
WP-15Bセット（雨水）	5 230528 -	23,700	25,000	26,100	1	㊦

●台座：TW-15B付

標準型 パール穴式・鎖付

WP-1514Bセット （こう配受け）

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-1514Bセット（おすい）	5 230525 -	22,500	23,800	24,900	1	
WP-1514Bセット（雨水）	5 230518 -	22,500	23,800	24,900	1	

●台座：TW-15B付

標準型 パール穴式・鎖付

FKV-15セット （こう配受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FKV-15セット（おすい）	5 230732 -	17,600	18,900	20,000	1	㊦
FKV-15セット（雨水）	5 230734 -	17,600	18,900	20,000	1	㊦

●台座：TV-15付

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FH-15セット （ひら受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FH-15セット（おすい）	5 230552 -	15,200	16,500	17,600	1	
FH-15セット（雨水）	5 230554 -	15,200	16,500	17,600	1	

●台座：TV-15付
●本体は塩ビ製です

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FU-20D150Lセット （ひら受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-20D150Lセット（おすい）	5 230032 -	15,200	16,500	17,600	1	㊦
FU-20D150Lセット（雨水）	5 230037 -	15,200	16,500	17,600	1	㊦

●台座：TF-20付
●本体は塩ビ製です

φ200用

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-20セット （こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-20セット（AP）（おすい）	5 232880 -	37,000	38,300	39,400	1	㊦※㊦

●台座：KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-214セット （こう配受け）

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-214セット（AP）（おすい）	5 232881 -	35,800	37,100	38,200	1	㊦※㊦

●台座：KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-208セット （こう配受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-208セット（AP）（おすい）	5 232882 -	28,500	29,800	30,900	1	㊦※㊦

●台座：KSTW-208付

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-20セット （こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-20セット（AP）（おすい）	5 232883 -	40,000	41,300	42,400	1	㊦※㊦

●台座：KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-214セット （こう配受け）

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-214セット（AP）（おすい）	5 232884 -	38,200	39,500	40,600	1	㊦※㊦

●台座：KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-208セット （こう配受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-208セット（AP）（おすい）	5 232885 -	31,000	32,300	33,400	1	㊦※㊦

●台座：KSTW-208付

標準型 パール穴式・鎖付

WP-20Bセット （こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-20Bセット（おすい）	5 230523 -	29,700	31,000	32,100	1	㊦※㊦
WP-20Bセット（雨水）	5 230529 -	29,700	31,000	32,100	1	㊦※㊦

●台座：TW-20B付

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様に関り、日本下水道協会規格対象品）
㊦㊦：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

鑄鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用、協会統一型）

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-308

（こう配受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-308	-	48,000	49,300	51,500		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-308 蓋 (AP) (おすい)	5 232895 -	21,300	-	-	1	㊦ ㊧
KSL-308 蓋 (AP) (雨水)	5 113059 -	21,300	-	-	1	受 ㊦ ㊧
KSH-308 枠	5 230769 -	26,700	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-308 台座	5 230754 -	5,500	-	-	1	㊦ ㊧ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-J30

（こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-J30	-	53,400	54,700	56,900		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232890 -	17,600	-	-	1	㊦ ㊧
KSJ 枠	5 232744 -	35,800	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,800	-	-	1	㊦ ㊧ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-J314

（こう配受け）

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-J314	-	51,000	52,300	54,500		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314 蓋 (AP) (おすい)	5 232891 -	15,200	-	-	1	㊦ ㊧
KSJ 枠	5 232744 -	35,800	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,800	-	-	1	㊦ ㊧ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-J30

（こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-J30	-	61,300	62,600	64,800		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232893 -	25,500	-	-	1	㊦ ㊧
KSJ 枠	5 232744 -	35,800	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,800	-	-	1	㊦ ㊧ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-J314

（こう配受け）

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-J314	-	58,300	59,600	61,800		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314 蓋 (AP) (おすい)	5 232894 -	22,500	-	-	1	㊦ ㊧
KSJ 枠	5 232744 -	35,800	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,800	-	-	1	㊦ ㊧ 別売

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-K30

（こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K30	-	61,900	63,200	65,400		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232890 -	17,600	-	-	1	㊦ ㊧
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	44,300	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,800	-	-	3	㊦ ㊧ 別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	610	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	610	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	610	-	-	30	5mm嵩上げ・横断成型(別売)

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-K314

（こう配受け）

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K314	-	59,500	60,800	63,000		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314 蓋 (AP) (おすい)	5 232891 -	15,200	-	-	1	㊦ ㊧
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	44,300	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,800	-	-	3	㊦ ㊧ 別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	610	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	610	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	610	-	-	30	5mm嵩上げ・横断成型(別売)

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-K30

（こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K30	-	69,800	71,100	73,300		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232893 -	25,500	-	-	1	㊦ ㊧
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	44,300	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,800	-	-	3	㊦ ㊧ 別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	610	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	610	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	610	-	-	30	5mm嵩上げ・横断成型(別売)

協会統一型・標準型・嵩上げ対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-K314

（こう配受け）

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K314	-	66,800	68,100	70,300		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314 蓋 (AP) (おすい)	5 232894 -	22,500	-	-	1	㊦ ㊧
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764 -	44,300	-	-	1	㊦ ㊧
KSTW-K30 台座	5 230757 -	6,800	-	-	3	㊦ ㊧ 別売
KSKR30-5 嵩上げリング	5 230777 -	610	-	-	45	5mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-10 嵩上げリング	5 230778 -	610	-	-	22	10mm嵩上げ用(別売)
KSKR30-5×10 嵩上げリング	5 230779 -	610	-	-	30	5mm嵩上げ・横断成型(別売)

Ⓐマークは受注生産品です。
Ⓣ：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様に関り、日本下水道協会規格対象品）
㊦ ㊧：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

鋳鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用）

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-30	-	49,800	51,100	53,300		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-30 蓋(おすい)	5 230827 -	17,600	-	-	1	🌀🌀
WPH-30 蓋(雨水)	5 230892 -	17,600	-	-	1	🌀🌀
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828 -	32,200	-	-	1	🌀🌀
TW-30 台座	5 230813 -	6,800	-	-	1	🌀🌀 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-314

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-314	-	47,400	48,700	50,900		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-314 蓋(おすい)	5 230610 -	15,200	-	-	1	🌀🌀
WPH-314 蓋(雨水)	5 230611 -	15,200	-	-	1	🌀🌀
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828 -	32,200	-	-	1	🌀🌀
TW-30 台座	5 230813 -	6,800	-	-	1	🌀🌀 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL30-15

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL30-15	-	57,700	59,000	61,200		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL30-15 蓋(おすい)	5 230590 -	25,500	-	-	1	🌀🌀
WPL30-15-WPL314-15 枠	5 230592 -	32,200	-	-	1	🌀🌀
TW-30C 台座	5 230791 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL314-15

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL314-15	-	54,700	56,000	58,200		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL314-15 蓋(おすい)	5 230615 -	22,500	-	-	1	🌀🌀
WPL30-15-WPL314-15 枠	5 230592 -	32,200	-	-	1	🌀🌀
TW-30C 台座	5 230791 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-J30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-J30	-	53,400	54,700	56,900		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-30 蓋(おすい)	5 230827 -	17,600	-	-	1	🌀🌀
WPHJ 枠	5 230601 -	35,800	-	-	1	🌀🌀
TW-30 台座	5 230813 -	6,800	-	-	1	🌀🌀 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-J314

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-J314	-	51,000	52,300	54,500		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-314 蓋(おすい)	5 230610 -	15,200	-	-	1	🌀🌀
WPHJ 枠	5 230601 -	35,800	-	-	1	🌀🌀
TW-30 台座	5 230813 -	6,800	-	-	1	🌀🌀 別売
TW-30D 台座	5 230792 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型・除雪車対応 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-J30-15

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-J30-15	-	63,700	65,000	67,200		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL30-15 蓋(おすい)	5 230590 -	25,500	-	-	1	🌀🌀
WPLJ 枠	5 230602 -	38,200	-	-	1	🌀🌀
TW-30C 台座	5 230791 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型・除雪車対応 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-J314-15

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-J314-15	-	60,700	62,000	64,200		Ⓣ※蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL314-15 蓋(おすい)	5 230615 -	22,500	-	-	1	🌀🌀
WPLJ 枠	5 230602 -	38,200	-	-	1	🌀🌀
TW-30C 台座	5 230791 -	8,500	-	-	1	🌀🌀 別売

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPHA-30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-30	-	52,200	53,500	-		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPHA-30 蓋(雨水)	5 292200 -	16,400	-	-	1	
WPHA-30 枠	5 292201 -	35,800	-	-	1	
TW-30 台座	5 230813 -	6,800	-	-	1	別売

●PP製集水じょうご付

WPHA-30用落下防止ネット

WPHA-30ラッカボウシネット

品名	コード	価格	梱包	備考
WPHA-30ラッカボウシネット	5 298215 -	6,100	1	

Ⓣ：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

🌀🌀：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

排水マス

排水マス・
【E-WC システム】
雨水浸透マス

マンホール

マンホール

公共マス

マス用型口
プラグ・立管・底板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

量水器・
止水栓ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

排水マス

【E-WCシステム】
排水マス・雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口
フラグ・立管・底板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

量水器・
止水栓・バックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

铸铁製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ300用）、防護ふた（φ350・φ400用）

φ350・400用

簡易型 パール穴式・蓋裏蝶番付

FUH-40D150L

（こう配受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUH-40D150L（おすい）	5 230538 -	31,500	32,800	35,000	1	Ⓣ※ⓂⒶ
FUH-40D150L（雨水）	5 230537 -	31,500	32,800	35,000	1	Ⓣ※ⓂⒶ
TF-40 台座	5 230816 -	6,100	-	-	1	ⓂⒶⒸ 別売

●本体は塩ビ製です

簡易型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

FUL-40D150L

（こう配受け）

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUL-40D150L（おすい）	5 230536 -	37,600	38,900	41,100	1	Ⓣ※ⓂⒶⒸ
TF-40 台座	5 230816 -	6,100	-	-	1	ⓂⒶⒸ 別売

●本体は塩ビ製です

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-35

（こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-35	-	62,500	63,800	66,000		蓋・枠セット価格（別梱包）
WPH-35 蓋（おすい）	5 230895 -	22,500	-	-	1	
WPH-35 蓋（雨水）	5 230899 -	22,500	-	-	1	Ⓐ
WPH-35 枠	5 230896 -	40,000	-	-	1	
TW-35 台座	5 230897 -	8,500	-	-	1	別売

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPHA-35

（こう配受け）

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-35	-	65,600	66,900	-		蓋・枠セット価格（別梱包）
WPHA-35 蓋（雨水）	5 292202 -	22,500	-	-	1	
WPHA-35 枠	5 292203 -	43,100	-	-	1	
TW-35 台座	5 230897 -	8,500	-	-	1	別売

●PP製集水じょうご付

WPHA-35用落下防止ネット

WPHA-35ラッカボウシネット

品名	コード	価格	梱包	備考
WPHA-35ラッカボウシネット	5 298216 -	7,300	1	

排水マス

【E-WCシステム】
排水マス・雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口
フラグ・立管・底板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

量水器・
止水栓・バックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

防護ふた関連製品

台座、嵩上げリング、KSH 用ゴム

台座（再生プラスチック製）

TF

品名	コード	価格	梱包	備考
TF-20	5 230801 -	3,700	4	
TF-25-2	5 230804 -	3,700	4	ⓂⒶ
TF-30	5 230815 -	4,900	2	ⓂⒶ
TF-40	5 230816 -	6,100	1	ⓂⒶⒸ

台座（再生プラスチック製）

TW

品名	コード	価格	梱包	備考
TW-15A	5 230810 -	4,300	2	
TW-20	5 230803 -	5,500	2	ⓂⒶ
TW-20C	5 230805 -	5,500	2	ⓂⒶ
TW-30	5 230813 -	6,800	1	ⓂⒶⒸ
TW-30C	5 230791 -	8,500	1	ⓂⒶⒸ
TW-30D	5 230792 -	8,500	1	ⓂⒶⒸ
TW-35	5 230897 -	8,500	1	

協会統一型 台座（再生プラスチック製）

KSTW

品名	コード	価格	梱包	備考
KSTW-30	5 230753 -	6,800	1	ⓂⒶⒸ
KSTW-308	5 230754 -	5,500	1	ⓂⒶⒸ

協会統一型 台座（再生プラスチック製）

KSTW-K30

品名	コード	価格	梱包	備考
KSTW-K30	5 230757 -	6,800	1	ⓂⒶⒸ

協会統一型 嵩上げリング

KSKR

品名	コード	価格	梱包	備考
KSKR30-5	5 230777 -	610	45	5mm嵩上げ用
KSKR30-10	5 230778 -	610	22	10mm嵩上げ用
KSKR30-5×10	5 230779 -	610	30	5mm嵩上げ・傾斜対応型

KSH用ゴム

KSH用ゴム

品名	コード	価格	梱包	備考
KSH用ゴム	5 256009 -	550	50	

Ⓐマークは受注生産品です。
Ⓣ：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様に限り、日本下水道協会規格対象品）
ⓂⒶⒸ：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

排水設備用鋳鉄製防護ふた

防護ふた

排水設備用鋳鉄製防護ふた

HB-D

安全荷重
50kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-D 15セット(おすい)	5 232467 -	22,500	1	
HB-D 15セット(雨水)	5 232468 -	22,500	1	
HB-D 15セット(文字なし)	5 113073 -	22,500	1	
HB-D 20セット(おすい)	5 232477 -	26,700	1	
HB-D 20セット(雨水)	5 232478 -	26,700	1	
HB-D 20セット(文字なし)	5 113074 -	26,700	1	
HB-D 30(おすい)	5 232487 -	49,100	1	台座別売
HB-D 30(雨水)	5 232488 -	49,100	1	台座別売
HB-D 30(文字なし)	5 113075 -	49,100	1	台座別売
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,800	1	Ⓣ Ⓜ Ⓢ 別売

排水設備用鋳鉄製防護ふた

HB-A

安全荷重
15kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-A 15セット(おすい)	5 232464 -	15,200	1	
HB-A 15セット(雨水)	5 232465 -	15,200	1	
HB-A 15セット(文字なし)	5 113070 -	15,200	1	
HB-A 20セット(おすい)	5 232474 -	17,600	1	
HB-A 20セット(雨水)	5 232475 -	17,600	1	
HB-A 20セット(文字なし)	5 113071 -	17,600	1	
HB-A 30(おすい)	5 232484 -	41,800	1	台座別売
HB-A 30(雨水)	5 232485 -	41,800	1	台座別売
HB-A 30(文字なし)	5 113072 -	41,800	1	台座別売
KSTW-308 台座	5 230754 -	5,500	1	Ⓣ Ⓜ Ⓢ 別売

排水設備用鋳鉄製格子防護ふた

HB-D (A)

安全荷重
50kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-D 15Aセット(雨水)	5 232469 -	25,500	1	
HB-D 20Aセット(雨水)	5 232479 -	31,000	1	
HB-D 30A(雨水)	5 232489 -	51,500	1	台座別売
KSTW-30 台座	5 230753 -	6,800	1	Ⓣ Ⓜ Ⓢ 別売

排水設備用鋳鉄製格子防護ふた

HB-A (A)

安全荷重
15kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-A 15Aセット(雨水)	5 232466 -	17,600	1	
HB-A 20Aセット(雨水)	5 232476 -	21,300	1	
HB-A 30A(雨水)	5 232486 -	45,500	1	台座別売
KSTW-308 台座	5 230754 -	5,500	1	Ⓣ Ⓜ Ⓢ 別売

化粧マンホールふた

マンホールふた、台座

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた

OMIS-D

安全荷重
50kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232490 -	63,500	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
350	5 232491 -	66,800	1	適応角型台座:TW-OM350,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた

OMIS-1

安全荷重
15kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232494 -	61,000	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
350	5 232495 -	65,100	1	適応角型台座:TW-OM350,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた

OMIS-2

安全荷重
5kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232498 -	51,900	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
350	5 232499 -	55,200	1	適応角型台座:TW-OM350,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた

OF-SP-DS

安全荷重
50kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232506 -	97,500	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
450	5 232507 -	127,500	1	適応角型台座:TW-OF450,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた

OF-SP-1S

安全荷重
15kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232510 -	85,000	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
450	5 232511 -	112,500	1	適応角型台座:TW-OF450,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた

OF-SP-2S

安全荷重
5kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232514 -	78,200	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
450	5 232515 -	100,200	1	適応角型台座:TW-OF450,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

OMIS用角型台座(再生プラスチック製)

TW-OM

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 230995 -	6,600	1	

※M8×50Lボルト・ナット4セット付き(材質:SUS304)

Ⓣ : 日本下水道協会規格対象品 (※: 自治体仕様に関り、日本下水道協会規格対象品)
Ⓜ Ⓢ : プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

排水マス

【E-WCシステム】

雨水マス・雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口
フラグ・立管・底板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

量水器・
止水栓ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

化粧マンホールふた

台座、関連製品

OF-SP用角型台座(再生プラスチック製)

TW-OF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 230992 -	5,500	1	OMIS 300・OF-SP 350兼用
450	5 230993 -	6,600	1	

※M8×50Lボルト・ナット4セット付き (材質:SUS304)

ロック式取手カバー

ロック式取手カバー (OMIS用)

品名	コード	価格	梱包	備考
ロック式取手カバー	5 298515 -	13,900	10	

ダイドレ (株) 製

解除キー

解除キー (ロック式取手カバー用)

品名	コード	価格	梱包	備考
解除キー	5 298516 -	11,400	1	

ダイドレ (株) 製

開閉レンチ

開閉レンチ (OF-SP用・OMIS用)

種類	コード	価格	梱包	備考
No.1	5 298518 -	3,100	1	OF-SP用
No.8	5 298517 -	4,500	1	OMIS用

ダイドレ (株) 製

内ふた

内ふた

密閉式内ふた(ゴムリング付)

ITO-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248058 -	2,200	24	㊦
200	5 248060 -	3,000	16	㊦ ㊧
300	5 248069 -	3,900	5	㊦ ㊧ ㊨
350MU	5 248052 -	7,500	1	㊧ EM35用
350VU	5 248053 -	7,500	1	㊦ ㊧ VU350用

密閉式内ふた(ゴムリング付)

ITO-R VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248097 -	3,600	20	
200	5 248098 -	4,300	14	

密閉式凹形内ふた(ゴムリング付)

ITOF-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 248122 -	3,000	16	
300	5 248123 -	3,900	5	

開放式内ふた(ゴムリングなし)

ITO

サイズ	コード	価格	梱包	備考
400	5 248075 -	4,900	2	

●再生プラスチック製

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様に限り、日本下水道協会規格対象品）
㊧ ㊨：プラスチック・マスマンホール協会規格対象品