

STAINLESS STEEL PIPE FLANGES

ステンレス製管フランジ

価格表

2021 .08 制定

inoc

イノック株式会社

ステンレス製管フランジ

単位：円

| 材 質 | | SUS F304 | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|---|--------|---|--------|
| 品 名 | | 差込み溶接フランジ | | | 閉止フランジ | | | 平面座差込み溶接フランジ | | 平面座閉止フランジ | |
| 製品記号 | | FF | | | BF | | | RF | | BDRF | |
| 形 状 | |  | | |  | | |  | |  | |
| 適用規格 | | JIS B 2220 / イノック標準 | | | | | | | | | |
| 呼び径 | クラス | 5K | 10K | 20K | 5K | 10K | 20K | 10K | 20K | 10K | 20K |
| | 10 ^A | 3/8 ^B | 680 | 1,160 | 1,480 | 720 | 1,310 | 1,630 | 1,280 | 1,630 | 1,450 |
| 15 | 1/2 | 680 | 1,160 | 1,480 | 720 | 1,310 | 1,630 | 1,280 | 1,630 | 1,450 | 1,800 |
| 20 | 3/4 | 800 | 1,430 | 1,780 | 910 | 1,700 | 2,060 | 1,570 | 1,960 | 1,870 | 2,270 |
| 25 | 1 | 980 | 2,200 | 2,750 | 1,130 | 2,580 | 3,160 | 2,420 | 3,030 | 2,840 | 3,480 |
| 32 | 1 1/4 | 1,740 | 2,850 | 3,490 | 2,110 | 3,610 | 4,210 | 3,140 | 3,840 | 3,980 | 4,640 |
| 40 | 1 1/2 | 1,740 | 2,850 | 3,490 | 2,110 | 3,610 | 4,210 | 3,140 | 3,840 | 3,980 | 4,640 |
| 50 | 2 | 2,170 | 3,270 | 3,840 | 2,830 | 4,220 | 4,640 | 3,600 | 4,230 | 4,650 | 5,110 |
| 65 | 2 1/2 | 2,850 | 4,300 | 5,200 | 3,880 | 6,120 | 6,820 | 4,730 | 5,720 | 6,740 | 7,510 |
| 80 | 3 | 3,460 | 4,300 | 7,460 | 5,180 | 6,580 | 9,750 | 4,730 | 8,210 | 7,240 | 10,800 |
| 90 | 3 1/2 | 4,120 | 5,160 | | 7,100 | 8,550 | | | | | |
| 100 | 4 | 4,120 | 5,160 | 9,630 | 7,100 | 8,550 | 13,800 | 5,680 | 10,600 | 9,410 | 15,200 |
| 125 | 5 | 5,610 | 7,970 | 15,400 | 10,000 | 13,500 | | 8,770 | 17,000 | 14,900 | |
| 150 | 6 | 8,540 | 11,100 | 19,900 | 14,500 | 18,900 | | 12,300 | 21,900 | 20,800 | |
| 200 | 8 | 12,200 | 13,100 | 24,800 | 23,500 | 26,100 | | 14,500 | 27,300 | 28,800 | |
| 250 | 10 | 18,300 | 20,800 | 43,100 | 36,900 | 42,800 | | 22,900 | 47,500 | 47,100 | |
| 300 | 12 | 19,900 | 22,200 | 50,800 | 46,400 | 52,600 | | 24,500 | 55,900 | 57,900 | |
| 350 | 14 | 28,000 | 32,100 | | 66,000 | 74,600 | | 35,400 | | | |
| 400 | 16 | 34,400 | 46,400 | | 88,500 | 109,400 | | 51,100 | | | |
| 450 | 18 | 44,300 | 59,600 | | 112,000 | 144,000 | | | | | |
| 500 | 20 | 51,400 | 71,000 | | 141,600 | 182,400 | | | | | |
| 550 | 22 | 67,200 | 93,900 | | 186,000 | 254,100 | | | | | |
| 600 | 24 | 72,600 | 99,400 | | 216,500 | 305,100 | | | | | |

備考：材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合があります。

価格表に記載のない製品は別途お見積り致します。



ステンレス製管フランジ

単位：円

| 材 質 | | SUS F304 | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|---|--------|------------------|
| 品 名 | 遊合フランジ | 平面座差込み溶接 ハブフランジ | ねじ込みフランジ | 水輸送用管フランジ（上水道フランジ） | | | 閉止フランジ | 平面座差込み 溶接フランジ |
| | | | | 差込み溶接 フランジ | | | | |
| 製品記号 | FFC | SORF | STF | WF | WBF | WRF | | |
| 形 状 |  |  |  |  |  |  | | |
| 適用規格 | JIS B 2220 / イノック標準 | | | | JIS G 3443-2（参考） / イノック標準 | | | |
| 呼び径 | クラス | 10K | 20K(A形) | 5K | 10K | F12 | | |
| 10 ^A | 3/8 ^B | | | | | | | |
| 15 | 1/2 | 1,280 | 1,710 | 1,180 | 1,950 | | | |
| 20 | 3/4 | 1,570 | 2,100 | 1,440 | 2,350 | | | |
| 25 | 1 | 2,420 | 3,240 | 1,840 | 3,710 | | | |
| 32 | 1 1/4 | 3,140 | | 2,750 | 4,110 | | | |
| 40 | 1 1/2 | 3,140 | 4,120 | 3,090 | 4,470 | | | |
| 50 | 2 | 3,600 | 4,490 | 3,610 | 5,200 | | | |
| 65 | 2 1/2 | 4,730 | 6,290 | 4,960 | 7,180 | | | |
| 80 | 3 | 4,730 | 8,880 | 6,570 | 7,880 | 7,660 | 9,930 | 8,430 |
| 90 | 3 1/2 | | | | | | | |
| 100 | 4 | 5,680 | 11,600 | 8,640 | 10,200 | 9,050 | 12,700 | 9,960 |
| 125 | 5 | 8,770 | | | | 11,400 | 17,200 | 12,600 |
| 150 | 6 | 12,300 | | | | 14,600 | 23,200 | 16,100 |
| 200 | 8 | 14,500 | | | | 17,900 | 32,500 | 19,700 |
| 250 | 10 | 22,900 | | | | 26,800 | 51,400 | 29,500 |
| 300 | 12 | 25,500 | | | | 31,900 | 56,600 | 35,100 |
| 350 | 14 | | | | | 49,600 | | 54,600 |
| 400 | 16 | | | | | 57,200 | | 63,000 |
| 450 | 18 | | | | | 76,700 | | |
| 500 | 20 | | | | | 89,400 | | |
| 550 | 22 | | | | | | | |
| 600 | 24 | | | | | 114,900 | | |

備考：材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合があります。

価格表に記載のない製品は別途お見積り致します。



ステンレス製管フランジ

単位：円

| 材 質 | SUS F304 | | | | SUS F304L | | |
|-----------------|---|--------|---|--------|---|---|--------|
| 品 名 | 平面座差込み溶接 ハブフランジ | | 平面座閉止フランジ | | 差込み溶接 フランジ | 閉止フランジ | |
| 製品記号 | SORF | | BDRF | | FF | BF | |
| 形 状 |  | |  | |  |  | |
| 適用規格 | JPI-7S-15 | | | | JIS B 2220 / イノック標準 | | |
| 呼び径 | クラス | 150 lb | 300 lb | 150 lb | 300 lb | 10K | 10K |
| 10 ^A | 3/8 ^B | | | | | 1,860 | 2,100 |
| 15 | 1/2 | 1,080 | 1,690 | 1,040 | 1,580 | 1,860 | 2,100 |
| 20 | 3/4 | 1,530 | 2,880 | 1,530 | 2,660 | 2,290 | 2,720 |
| 25 | 1 | 2,020 | 3,520 | 2,040 | 3,370 | 3,520 | 4,130 |
| 32 | 1 1/4 | | | | | 4,560 | 5,780 |
| 40 | 1 1/2 | 3,340 | 6,150 | 3,530 | 6,050 | 4,560 | 5,780 |
| 50 | 2 | 4,990 | 6,920 | 5,380 | 7,010 | 5,240 | 6,760 |
| 65 | 2 1/2 | 7,500 | 9,730 | 8,420 | 10,300 | 6,880 | 9,800 |
| 80 | 3 | 8,920 | 13,600 | 10,500 | 14,400 | 6,880 | 10,600 |
| 90 | 3 1/2 | | | | | | |
| 100 | 4 | 12,500 | 22,500 | 15,000 | 24,500 | 8,260 | 13,700 |
| 125 | 5 | 14,600 | | 18,400 | | 12,800 | |
| 150 | 6 | 18,000 | | 24,100 | | 17,800 | |
| 200 | 8 | 28,600 | | 41,300 | | 21,000 | |
| 250 | 10 | 40,600 | | 61,300 | | | |
| 300 | 12 | 63,900 | | 92,300 | | | |
| 350 | 14 | | | | | | |
| 400 | 16 | | | | | | |
| 450 | 18 | | | | | | |
| 500 | 20 | | | | | | |
| 550 | 22 | | | | | | |
| 600 | 24 | | | | | | |

備考：材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合があります。

価格表に記載のない製品は別途お見積り致します。



ステンレス製管フランジ

単位：円

| 材 質 | | SUS F316 | | | | | |
|------|-----------------|---|--------|---|--------|---|---|
| 品 名 | | 差込み溶接フランジ | | 閉止フランジ | | 平面座差込み 溶接フランジ | 平面座 閉止フランジ |
| 製品記号 | | FF | | BF | | RF | BDRF |
| 形 状 | |  | |  | |  |  |
| 適用規格 | | JIS B 2220 / イノック標準 | | | | | |
| 呼び径 | クラス | 5K | 10K | 5K | 10K | 10K | 10K |
| | 10 ^A | 3/8 ^B | 1,160 | 1,980 | 1,230 | 2,230 | 2,180 |
| 15 | 1/2 | 1,160 | 1,980 | 1,230 | 2,230 | 2,180 | 2,460 |
| 20 | 3/4 | 1,360 | 2,440 | 1,550 | 2,890 | 2,690 | 3,180 |
| 25 | 1 | 1,670 | 3,740 | 1,930 | 4,390 | 4,120 | 4,830 |
| 32 | 1 1/4 | 2,960 | 4,850 | 3,590 | 6,140 | 5,340 | 6,760 |
| 40 | 1 1/2 | 2,960 | 4,850 | 3,590 | 6,140 | 5,340 | 6,760 |
| 50 | 2 | 3,690 | 5,560 | 4,820 | 7,180 | 6,120 | 7,900 |
| 65 | 2 1/2 | 4,850 | 7,310 | 6,600 | 10,500 | 8,050 | 11,600 |
| 80 | 3 | 5,890 | 7,310 | 8,810 | 11,200 | 8,050 | 12,400 |
| 90 | 3 1/2 | | | | | | |
| 100 | 4 | 7,010 | 8,780 | 12,100 | 14,600 | 9,660 | 16,100 |
| 125 | 5 | 9,540 | 13,600 | 17,000 | 23,000 | 15,000 | 25,300 |
| 150 | 6 | 14,600 | 18,900 | 24,700 | 32,200 | 20,800 | 35,500 |
| 200 | 8 | 20,800 | 22,300 | 40,000 | 44,400 | 24,600 | 48,900 |
| 250 | 10 | 31,200 | 35,400 | 62,800 | 72,800 | 39,000 | 80,100 |
| 300 | 12 | 33,900 | 37,800 | 78,900 | 89,500 | 41,600 | 98,500 |
| 350 | 14 | 47,600 | 54,600 | | | | |
| 400 | 16 | 58,500 | 78,900 | | | | |
| 450 | 18 | | | | | | |
| 500 | 20 | | | | | | |
| 550 | 22 | | | | | | |
| 600 | 24 | | | | | | |

備考：材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。

価格表に記載のない製品は別途お見積り致します。



ステンレス製管フランジ

単位：円

| 材 質 | | SUS F316L | | | | | |
|------|-----------------|---|--------|---|---------|---|---|
| 品 名 | | 差込み溶接フランジ | | 閉止フランジ | | 平面座差込み 溶接フランジ | 平面座 閉止フランジ |
| 製品記号 | | FF | | BF | | RF | BDRF |
| 形 状 | |  | |  | |  |  |
| 適用規格 | | JIS B 2220 / イノック標準 | | | | | |
| 呼び径 | クラス | 5K | 10K | 5K | 10K | 10K | 10K |
| | 10 ^A | 3/8 ^B | | 2,320 | | 2,620 | 2,560 |
| 15 | 1/2 | 1,360 | 2,320 | 1,440 | 2,620 | 2,560 | 2,890 |
| 20 | 3/4 | 1,600 | 2,860 | 1,820 | 3,400 | 3,150 | 3,740 |
| 25 | 1 | 1,960 | 4,400 | 2,260 | 5,160 | 4,840 | 5,680 |
| 32 | 1 1/4 | 3,480 | 5,700 | 4,220 | 7,220 | 6,270 | 7,950 |
| 40 | 1 1/2 | 3,480 | 5,700 | 4,220 | 7,220 | 6,270 | 7,950 |
| 50 | 2 | 4,340 | 6,540 | 5,660 | 8,440 | 7,200 | 9,290 |
| 65 | 2 1/2 | 5,700 | 8,600 | 7,760 | 12,300 | 9,460 | 13,600 |
| 80 | 3 | 6,920 | 8,600 | 10,400 | 13,200 | 9,460 | 14,600 |
| 90 | 3 1/2 | | | | | | |
| 100 | 4 | 8,240 | 10,400 | 14,200 | 17,100 | 11,500 | 18,900 |
| 125 | 5 | 11,300 | 16,000 | 20,000 | 27,000 | 17,600 | 29,700 |
| 150 | 6 | 17,100 | 22,200 | 29,000 | 37,800 | 24,500 | 41,600 |
| 200 | 8 | 24,400 | 26,200 | 47,000 | 52,200 | 28,900 | 57,500 |
| 250 | 10 | | 41,600 | | 85,600 | 45,800 | 94,200 |
| 300 | 12 | | 44,400 | | 105,200 | 48,900 | 115,800 |
| 350 | 14 | | 64,200 | | | | |
| 400 | 16 | | 92,800 | | | | |
| 450 | 18 | | | | | | |
| 500 | 20 | | | | | | |
| 550 | 22 | | | | | | |
| 600 | 24 | | | | | | |

備考：材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。

価格表に記載のない製品は別途お見積り致します。



ステンレス製管フランジのご注文について

※ この価格表に表示されている金額には消費税は含まれておりません。

● ご注文に際しましては、次の事項をご指示ください。

① 材質 ② 製品名（当社製品記号をご利用ください。） ③ 圧カクラス ④ 呼び径

● 標準価格×掛率(%)の計算は、銭単位で四捨五入します。

お願い

※ 検査証明書（ミルシート）は1部300円を申し受けます。

※ ご注文金額が5万円未満の場合は、運賃はお客様負担にてお願い致します。

※ パレテーナを使用して出荷する場合は、容器（P1）代として11,000円を請求させていただきますが、ご返却時に同額にて精算いたします。

MEMO

