

PTコネクタ 2山形

PTの愛称で親しまれ振動吸収･変位吸収･耐圧などの各性能に優れた
2山形ゴム製フレキシブル継手

※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ その他規格･コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

国交省

規格･材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (FCD)	納期	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	(PVC)	納期
20A×120L	11,000	A	16,000	B	20,000	B	48,000	B
25A×120L	11,000	A	16,000	B	28,000	B	48,000	B
32A×175L	11,000	A	16,000	B	29,000	B	48,000	B
40A×175L	11,000	A	16,000	B	31,000	B	48,000	B
50A×175L	12,000	A	17,000	B	36,000	B	48,000	B
65A×175L	13,000	A	21,000	B	47,000	B	48,000	B
80A×175L	14,000	A	23,000	B	48,000	B	54,000	B
100A×225L	19,000	A	30,000	B	59,000	B	78,000	B
125A×225L	26,000	A	41,000	B	88,000	B	131,000	B
150A×225L	33,000	A	52,000	B	115,000	B	166,000	B
200A×325L	57,000	A	82,000	B	157,000	B	271,000	B
250A×325L	81,000	A	117,000	B	239,000	B	395,000	C
300A×325L	91,000	A	134,000	B	262,000	B	739,000	C

規格･材質 / 呼び径×L	JIS 5KF (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	上水F (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×120L	—		—		—		—	
25A×120L	—		—		—		—	
32A×175L	11,000	B	都度見積	30日	—		—	
40A×175L	11,000	B		30日	—		—	
50A×175L	13,000	B		30日	—		—	
65A×175L	16,000	B		30日	—		—	
80A×175L	20,000	B		30日	49,000	B	都度見積	30日
100A×225L	26,000	B		30日	64,000	B		30日
125A×225L	34,000	B		30日	82,000	B		30日
150A×225L	42,000	B		30日	99,000	B		30日
200A×325L	75,000	B		30日	148,000	B		30日
250A×325L	175,000	30日		30日	174,000	B		30日
300A×325L	205,000	30日		30日	274,000	B		30日

◆標準品：JIS 10K（FCD）



※ 金具オールSUSの場合は、別途お見積りいたします。

PTコネクタ S 2山形ねじ込みタイプ

PTコネクタをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手

納期 B

規格･材質 / 呼び径×L	ユニオン (FCD)	(SUS 304) A部のみ
15A×120L	20,000	53,000
20A×120L	20,000	54,000
25A×120L	20,000	54,000
32A×175L	20,000	68,000
40A×175L	21,000	69,000
50A×175L	28,000	90,000

◆標準品：ユニオン（FCD）



OFLEX(オーフレックス) 球形

TOZEN独自のフランジを採用し、施工性、耐圧性に優れたNEW球形タイプ

※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ その他規格・コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

国交省

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (FCD)	納期	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
32A×125L	7,000	A	14,000	B	29,000	B
40A×125L	7,000	A	15,000	B	31,000	B
50A×125L	8,000	A	17,000	B	36,000	B
65A×125L	10,000	A	21,000	B	46,000	B
80A×125L	10,000	A	23,000	B	47,000	B
100A×150L	14,000	A	27,000	B	57,000	B
125A×175L	19,000	B	40,000	B	86,000	B
150A×200L	27,000	B	50,000	B	113,000	B
200A×200L	38,000	B	65,000	B	139,000	B
250A×250L	63,000	B	97,000	B	220,000	B
300A×250L	70,000	B	108,000	B	237,000	B

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 5KF (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	上水F (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
32A×125L	11,000	B	都度見積	30日	—		—	
40A×125L	11,000	B		30日	—		—	
50A×125L	13,000	B		30日	—		—	
65A×125L	16,000	B		30日	—		—	
80A×125L	19,000	B		30日	51,000	B	都度見積	30日
100A×150L	24,000	B		30日	66,000	B		30日
125A×175L	32,000	B		30日	85,000	B		30日
150A×200L	41,000	B		30日	103,000	B		30日
200A×200L	57,000	B		30日	136,000	B		30日
250A×250L	155,000	30日		30日	160,000	B		30日
300A×250L	179,000	30日		30日	259,000	B		30日

◆標準品：JIS 10K（FCD）

納期について

- A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- ●日 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。（必要日数）

※納期は通常納期になります。（ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。）



トーゼンフレックス 球形

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手

※ 20･25Aは埋ゴムタイプとなります。
※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ その他規格･コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

SK10 国交省

規格･材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (FCD)	納期	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	(PVC)	納期
20A×140L	29,000	A	33,000	B	39,000	B	67,000	B
25A×140L	30,000	A	35,000	B	47,000	B	67,000	B
32A×150L	10,000	A	15,000	B	30,000	B	47,000	B
40A×150L	10,000	A	16,000	B	32,000	B	47,000	B
50A×150L	12,000	A	18,000	B	37,000	B	47,000	B
65A×150L	14,000	A	23,000	B	48,000	B	47,000	B
80A×150L	16,000	A	25,000	B	50,000	B	56,000	B
100A×150L	21,000	A	31,000	B	61,000	B	80,000	B
125A×150L	26,000	A	43,000	B	89,000	B	132,000	B
150A×150L	35,000	A	55,000	B	119,000	B	170,000	B
200A×150L	51,000	A	74,000	B	149,000	B	263,000	B
250A×200L	81,000	A	117,000	B	239,000	B	395,000	C
300A×200L	101,000	A	138,000	B	267,000	B	743,000	C
350A×200L	—		356,000	5日	536,000	30日	—	
400A×200L	—		417,000	5日	665,000	30日	—	

規格･材質 / 呼び径×L	JIS 5KF (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	上水F (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×140L	—		—		—		—	
25A×140L	—		—		—		—	
32A×150L	12,000	B	都度見積	30日	—		—	
40A×150L	12,000	B		30日	—		—	
50A×150L	15,000	B		30日	—		—	
65A×150L	17,000	B		30日	—		—	
80A×150L	22,000	B		30日	52,000	B	都度見積	30日
100A×150L	28,000	B		30日	67,000	B		30日
125A×150L	35,000	B		30日	84,000	B		30日
150A×150L	46,000	B		30日	103,000	B		30日
200A×150L	67,000	B		30日	139,000	B		30日
250A×200L	175,000	30日		30日	174,000	B		30日
300A×200L	209,000	30日		30日	280,000	B		30日
350A×200L	—		—		都度見積	30日		30日
400A×200L	—		—		都度見積	30日		30日

◆標準品:300AまでJIS 10K(FCD)／350A、400A JIS 10K(SS 400)



トーゼンフレックス（埋ゴム品） 球形（内面ストレート）

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手

※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ その他規格・コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

SK10 国交省

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (FCD)	納期	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	(PVC)	納期
20A×140L	29,000	A	33,000	B	39,000	B	67,000	B
25A×140L	30,000	A	35,000	B	47,000	B	67,000	B
32A×150L	30,000	B	37,000	B	51,000	B	67,000	B
40A×150L	32,000	B	37,000	B	53,000	B	67,000	B
50A×150L	35,000	B	43,000	B	62,000	B	67,000	B
65A×150L	42,000	B	52,000	B	78,000	B	67,000	B
80A×150L	48,000	B	60,000	B	85,000	B	91,000	B
100A×150L	62,000	B	76,000	B	106,000	B	124,000	B
125A×150L	72,000	B	93,000	B	139,000	B	183,000	B
150A×150L	92,000	B	117,000	B	180,000	B	232,000	B
200A×150L	144,000	B	174,000	B	248,000	B	363,000	B
250A×200L	250,000	B	283,000	B	405,000	B	561,000	C
300A×200L	298,000	B	327,000	B	456,000	B	933,000	C

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 5KF (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	上水F (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×140L	—		—		—		—	
25A×140L	—		—		—		—	
32A×150L	33,000	B	都度見積	30日	—		—	
40A×150L	34,000	B		30日	—		—	
50A×150L	39,000	B		30日	—		—	
65A×150L	47,000	B		30日	—		—	
80A×150L	57,000	B		30日	93,000	B	都度見積	30日
100A×150L	73,000	B		30日	119,000	B		30日
125A×150L	85,000	B		30日	143,000	B		30日
150A×150L	108,000	B		30日	176,000	B		30日
200A×150L	167,000	B		30日	256,000	B		30日
250A×200L	341,000	30日		30日	369,000	B		30日
300A×200L	399,000	30日		30日	502,000	B		30日

◆標準品：JIS 10K（FCD）



※ 金具オールSUSの場合は、別途お見積りいたします。

トーゼンフレックス S 球形ねじ込みタイプ

トーゼンフレックスをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手

SK10 納期 B

規格・材質 / 呼び径×L	ユニオン (FCD)	(SUS304) A部のみ
15A×140L	35,000	69,000
20A×140L	35,000	69,000
25A×140L	35,000	70,000
32A×150L	38,000	109,000
40A×150L	38,000	109,000
50A×150L	50,000	142,000

◆ 標準品：ユニオン（FCD）

納期について

- A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- ●日（必要日数） 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※納期は通常納期になります。（ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。）



※ フランジの規格及び材質は変更不可です。
※ 20Aの標準品は日水協品になります。

タフボーイ 球形高耐久型

低反力･耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 日水協品 JWWA

規格･材質 / 呼び径×L	標準品 JIS 10KF(SS400+ZN)	納期	日水協品 JIS 10KF(SS400+ZN)	納期
20A×100L	21,000	A	21,000	A
25A×100L	18,000	A	21,000	A
32A×100L	18,000	A	21,000	A
40A×100L	18,000	A	21,000	A
50A×100L	21,000	A	25,000	A
65A×120L	27,000	A	32,000	A
80A×120L	30,000	A	36,000	A
100A×120L	35,000	A	41,000	A
125A×120L	49,000	A	58,000	30日
150A×150L	73,000	A	86,000	30日
200A×150L	92,000	A	107,000	30日
250A×175L	147,000	A	172,000	30日
300A×175L	189,000	A	221,000	30日



※ フランジの規格及び材質は変更不可です。

BFコネクタ 増圧給水用

信頼性を追求したゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 日水協品 JWWA 納期 A

規格･材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (SUS304)
25A×100L	40,000
32A×100L	58,000
40A×100L	60,000
50A×100L	72,000
65A×110L	95,000
80A×110L	106,000
100A×110L	119,000



※ フランジの規格及び材質は変更不可です。

TOUGHLEX（タフレックス） 高耐久型

内圧負荷による軸方向変位を抑制した低反力型のゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 納期 A

規格･材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (SS400+ZN)
20A×120L	22,000
25A×120L	22,000
32A×175L	24,000
40A×175L	25,000
50A×175L	28,000
65A×175L	33,000
80A×175L	37,000
100A×225L	49,000
125A×225L	65,000
150A×225L	88,000
200A×250L	121,000
250A×250L	175,000
300A×250L	229,000



※ フランジの規格及び材質は変更不可です。

キングフレックス20 高耐圧型

最高水準の性能を追求した1山形ゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 納期 A

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 20KF (SS400+ZN)
32A×175L	56,000
40A×175L	56,000
50A×175L	63,000
65A×175L	74,000
80A×175L	90,000
100A×225L	119,000
125A×225L	168,000
150A×225L	188,000
200A×250L	250,000
250A×250L	337,000
300A×250L	435,000



※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。

ピュアジョイント 3山ベローズ形

給水一次側に使えるゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省 日水協品 JWWA

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF SS400+(光沢クロメート)	納期	(SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×250L	23,000	在庫限り	25,000	C	30,000	A
25A×250L	25,000		27,000	C	38,000	A
32A×250L	30,000		32,000	C	46,000	A
40A×250L	30,000		33,000	C	48,000	A
50A×250L	34,000		37,000	C	55,000	A
65A×250L	42,000		46,000	C	70,000	A
80A×250L	49,000		53,000	C	77,000	A
100A×250L	63,000		68,000	C	96,000	A
125A×250L	85,000		92,000	C	136,000	A
150A×250L	103,000		112,000	C	173,000	A
200A×400L	—		379,000	A	711,000	C

規格・材質 / 呼び径×L	上水F (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×250L	—		—	
25A×250L	—		—	
32A×250L	—		—	
40A×250L	—		—	
50A×250L	—		—	
65A×250L	—		—	
80A×250L	78,000	30日	都度見積	C
100A×250L	102,000	30日		C
125A×250L	131,000	30日		C
150A×250L	157,000	30日		C
200A×400L	都度見積	C		C

◆ 標準品：JIS 10K（SS 400）

納期について

- A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- ●日 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。（必要日数）

※納期は通常納期になります。（ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。）



ライナーフレックス 公共建築工事標準仕様書適合品 筒形

軸直角変位の吸収に優れた耐震用のゴム製フレキシブル継手

※ その他規格変更可能です。別途お見積りいたします。
※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ 20K仕様については、LSコネクタストレートタイプをご指定ください。
※ 特殊面間寸法などの**受注生産品**については、別途お見積りいたします。

製品構造	
口 径	構 造
20A～40A	Aタイプ
50A～300A	Cタイプ

SK10 国交省

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (SS400+ZN)	納期	JIS 10KF (SUS304)	納期
20A×300L	19,000	A	23,000	B
25A×300L	20,000	A	29,000	B
32A×300L	23,000	A	35,000	B
40A×300L	24,000	A	37,000	B
50A×500L	44,000	A	120,000	21日
65A×500L	50,000	A	132,000	21日
80A×500L	56,000	A	144,000	21日
100A×700L	75,000	A	172,000	21日
125A×700L	94,000	A	212,000	21日
150A×700L	117,000	A	252,000	21日
200A×700L	189,000	A	312,000	21日
250A×700L	234,000	A	412,000	21日
300A×700L	306,000	30日	492,000	30日

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 5KF (SS400+ZN)	納期	JIS 5KF (SUS304)	納期	上水F (SS400+ZN)	納期	上水F (SUS304)	納期
20A×300L	—		—		—		—	
25A×300L	—		—		—		—	
32A×300L	都度見積	B	都度見積	30日	—		—	
40A×300L		B		30日	—		—	
50A×500L		C		30日	—		—	
65A×500L		C		30日	—		—	
80A×500L		C		30日	都度見積	21日	都度見積	30日
100A×700L		C		30日		21日		30日
125A×700L		C		30日		21日		30日
150A×700L		C		30日		21日		30日
200A×700L		C		30日		21日		30日
250A×700L		C		30日		21日		30日
300A×700L		C		30日		30日		30日

◆標準品：JIS 10K（SS400）



ライナーフレックス 標準品 筒形

軸直角変位の吸収に優れた耐震用のゴム製フレキシブル継手

※ その他規格変更可能です。別途お見積りいたします。
※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
※ 20K仕様については、LSコネクタストレートタイプをご指定ください。
※ 特殊面間寸法などの**受注生産品**については、別途お見積りいたします。

製品構造	
口 径	構 造
20A～80A	Aタイプ
100A～300A	Cタイプ

SK10

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×300L	19,000	A	23,000	B
25A×300L	20,000	A	29,000	B
32A×300L	23,000	A	35,000	B
40A×300L	24,000	A	37,000	B
50A×300L	27,000	A	43,000	B
65A×300L	34,000	A	55,000	B
80A×300L	38,000	A	57,000	B
100A×400L	54,000	15日	140,000	21日
125A×400L	72,000	15日	164,000	21日
150A×500L	108,000	15日	220,000	21日
200A×500L	135,000	15日	256,000	21日
250A×500L	169,000	15日	356,000	21日
300A×600L	280,000	30日	464,000	30日

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 5KF (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期	上水F (SS400+ZN)	納期	(SUS304)	納期
20A×300L	—		—		—		—	
25A×300L	—		—		—		—	
32A×300L	都度見積	B	都度見積	30日	—		—	
40A×300L		B		30日	—		—	
50A×300L		B		30日	—		—	
65A×300L		B		30日	—		—	
80A×300L		B		30日	都度見積	B	都度見積	30日
100A×400L		C		30日		21日		30日
125A×400L		C		30日		21日		30日
150A×500L		C		30日		21日		30日
200A×500L		C		30日		21日		30日
250A×500L		C		30日		21日		30日
300A×600L		C		30日		30日		30日

◆標準品：JIS 10K（SS400）

納期について

- A：千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B：アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C：受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- ●日（必要日数）：受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※納期は通常納期になります。（ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。）



※ 特殊面間寸法、JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品などの**受注生産品**については、別途お見積りいたします。

※ フランジ規格は水協7.5Kへ変更可能です。

※ フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。

※ 負圧用は使用条件にあわせて別途お見積もりいたします。

製品構造	
口 径	構 造
32A～80A	Aタイプ
100A～150A	Bタイプ
200A～450A	Cタイプ

エルボフレックス エルボ形

施工性を考えた片長エルボ形のゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省

規格・材質 / 呼び径×L	JIS 10KF (SS400+ZN)	JIS 10KF (SUS304)	JIS 5KF (SS400+ZN)
32A×120L×140L	35,000 B	47,000 B	32,000 B
40A×120L×140L	36,000 B	49,000 B	33,000 B
50A×120L×140L	39,000 B	55,000 B	36,000 B
65A×140L×160L	46,000 B	67,000 B	42,000 B
80A×150L×170L	55,000 B	75,000 B	52,000 B
100A×160L×190L	122,000 A	242,000 C	C
125A×180L×215L	232,000 A	317,000 C	C
150A×210L×250L	320,000 A	425,000 C	C
200A×250L×250L	359,000 C	480,000 C	都度見積 C
250A×280L×280L	408,000 C	584,000 C	C
300A×280L×280L	518,000 C	705,000 C	C
350A×340L×340L	662,000 C	都度見積 C	C
400A×400L×400L	772,000 C	都度見積 C	C
450A×450L×450L	1,014,000 C	都度見積 C	C

◆標準品：JIS 10K（SS 400）



※ 継手本体の標準接続は一端が袋ナット（平行ねじ）でパッキン付、他端は外ねじ（テーパーおねじ）です。

※ 両端ともテーパーおねじが必要な場合は、アダプタ付（右記価格参照）とご指定ください。

※ ■ は標準在庫です。

※ 本体接続はメス*メスに変更可能です。

※ 製作可能面間は200L～3000Lです。（32Aは300Lから製作可能です。）

ファコレックス ファンコイル用

現場のニーズに応え省力化を追求したファンコイル用ゴム製フレキシブル継手

ファコレックス CAC 406C

呼び径 / L	15A（最高使用圧力2.0MPa）	納期	保温付	納期	20A（最高使用圧力1.5MPa）	納期	保温付	納期
200L	6,300	15日	7,200	21日	7,500	A	8,400	B
300L	6,800	15日	7,900	21日	7,900	A	8,900	B
500L	7,900	15日	9,200	21日	8,900	A	10,100	B
800L	9,600	15日	11,100	21日	12,200	15日	13,700	21日
1000L	10,700	15日	12,400	21日	11,100	A	12,900	B
1500L	13,400	15日	15,600	21日	16,400	15日	18,700	21日

呼び径 / L	25A（最高使用圧力1.0MPa）	納期	保温付	納期	32A（最高使用圧力1.0MPa）	納期	保温付	納期
200L	8,900	A	9,800	B	—		—	
300L	9,500	A	10,500	B	26,800	15日	28,000	21日
500L	10,900	A	12,200	B	29,000	15日	30,600	21日
800L	17,800	15日	19,400	21日	32,300	15日	34,400	21日
1000L	14,100	A	16,100	B	34,400	15日	36,900	21日
1500L	24,000	15日	26,500	21日	39,900	15日	43,200	21日

ファコレックス高圧用 CAC 406C

納期 C

呼び径 / L	20A（最高使用圧力2.0MPa）	保温付	25A（最高使用圧力2.0MPa）	保温付
200L	10,000	10,900	14,100	15,100
300L	10,900	11,900	15,300	16,400
500L	12,700	14,000	17,600	19,000
800L	15,400	17,100	21,100	22,900
1000L	17,200	19,100	23,400	25,500
1500L	21,700	24,200	29,200	32,100

ファコレックス用アダプター

納期 A

オス*オス（G*R）	CAC 406C製
15A	1,400
20A	1,500
25A	2,600
32A	4,300

ファコレックスパッキン

納期 A

15A	110
20A	120
25A	140
32A	350





LRコネクタ レジューサ形

他に類を見ないレジューサ形のゴム製フレキシブル継手

納期 C

〈引合項目〉

1. 両端の呼び径
2. 同心タイプまたは異心タイプ
3. 取付け面間寸法
4. 使用流体
5. 最高使用圧力
6. 最高使用温度
7. 両端接続フランジ規格
8. 両端接続フランジ材質
9. 取付け部位 a.デリベリ側 b.サクション側
10. 数量
11. 納期、納入場所



※ 平バンド(SUS304)は片側各1本付属です。

ハウスドレイン 排水用(竪取付け専用)

SK10

竪取付け専用の排水継手

納期 A

竪取付け:500mm 呼び径×L	価格
40A×380L	56,000
50A×380L	58,000
65A×400L	61,000
80A×412L	66,000
100A×412L	73,000



※ 平バンド(SUS304)は片側各2本付属です。

ハウスドレインF 排水用(竪・横兼用)

SK10

竪取付けはもちろん、横取付け(水平)も可能な排水継手

横取付け:350mm 竪取付け:500mm 呼び径×L	価格	納期
40A×650L	46,000	A
50A×650L	49,000	A
65A×700L	74,000	A
80A×700L	88,000	A
100A×700L	102,000	A
125A×800L	155,000	30日
150A×800L	186,000	30日

横取付け:500mm 竪取付け:700mm 呼び径×L	価格	納期
40A× 850L	59,000	A
50A× 850L	64,000	A
65A× 900L	94,000	A
80A× 900L	112,000	A
100A× 900L	135,000	A
125A×1000L	205,000	30日
150A×1000L	244,000	30日

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

●日 (必要日数) 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)