



## 下水道用継手

### マンホール継手

本管用曲管

副管用継手

枝付本管

塩化ビニル管用支管

強化プラスチック複合管用支管

ヒューム管・陶管用支管

ボックスカルバート用支管

曲管

本管・取付管用継手・キャップ

下水道用異種管継手・キャップ

マス補修工法

リップ付管用曲管・継手

リップ付管用支管

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード  
5 228029 -  
製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

○新マークは新製品です。

○要マークは受注生産品です。

## マンホール継手

### マンホール継手、可とうマンホール継手

#### 上流用マンホール継手

## MR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273680 -	4,000	4	㊦
125	5 273681 -	6,000	3	㊦
150	5 273682 -	7,200	4	㊦
200	5 273683 -	9,500	2	㊦
250	5 273684 -	14,200	1	㊦
300	5 273685 -	21,100	1	㊦
350	5 273476 -	30,000	1	㊦
400	5 273477 -	40,200	1	㊦
450	5 273478 -	49,000	1	㊦
500	5 273479 -	67,100	1	㊦
600	5 273480 -	103,100	1	㊦

#### 上流用マンホール継手

## MR-VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273481 -	10,200	4	㊥
200	5 273482 -	13,500	2	㊥
250	5 273483 -	20,300	1	㊥

#### 下流用マンホール継手

## MSA

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 273540 -	5,800	4	㊦
250	5 273541 -	8,400	1	㊦
300	5 273576 -	17,300	1	㊦
350	5 273577 -	22,500	1	㊦
400	5 273544 -	24,900	1	㊦
450	5 273545 -	31,300	1	㊦
500	5 273546 -	38,300	1	㊦
600	5 273549 -	59,000	1	㊦

※まず取付継手(サイズ100~150)は、[MSB](P.112)参照

#### 下流用マンホール継手

## MSA-VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273487 -	6,100	5	
200	5 273488 -	8,100	4	
250	5 273489 -	11,900	1	㊥

#### ゴム製可とうマンホール継手

## ANジョイント

サイズ	コード	価格	梱包	備考
V-100	5 285181 -	8,100	10	塩化ビニル管用
V-125	5 285182 -	8,600	10	塩化ビニル管用
V-150	5 285183 -	9,100	8	塩化ビニル管用
V-200	5 285184 -	11,500	8	塩化ビニル管用
V-250	5 285185 -	14,600	6	塩化ビニル管用
V-300	5 285186 -	15,700	4	塩化ビニル管用
V-350	5 285187 - *	16,200	3	㊥ 塩化ビニル管用
V-400	5 285188 - *	18,300	3	㊥ 塩化ビニル管用
H-150	5 285190 - *	10,400	8	㊥ ヒューム管用
H-200	5 285191 - *	13,700	6	㊥ ヒューム管用
H-250	5 285192 - *	14,700	4	㊥ ヒューム管用
T-200	5 285195 - *	15,300	6	㊥ 陶管用
T-250	5 285196 - *	17,400	4	㊥ 陶管用

※西川物産(株)製

#### ANバンド

## ANバンド

種類	コード	価格	梱包	備考
1kg	5 299250 -	3,800	12	

ノガワケミカル(株)製

㊥マークは受注生産品です。

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

## 本管用曲管

## 本管用曲管

### 本管用【なめらか自在】曲管

## θB-SRA DQ

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0B	150	5 296554 -	18,200	1	
15B		5 296546 -	20,600		
30B		5 296547 -	21,800		
0B	200	5 296555 -	30,300	1	
15B		5 296548 -	35,800		
30B		5 296549 -	38,800		

### 本管用 ゴム輪受口曲管

## θB-SRA

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
5 5/8B	150	5 296560 -	12,800	1	Ⓜ
11 1/4B		5 296561 -			
15B		5 296562 -	13,700		
22 1/2B		5 296563 -			
30B		5 296564 -			
45B	5 296565 -	15,000			
5 5/8B	200	5 296567 -	18,700	1	Ⓜ
11 1/4B		5 296568 -			
15B		5 296569 -	19,200		
22 1/2B		5 296570 -			
30B		5 296571 -			
45B	5 296572 -	24,100			

## 副管用継手

## 副管用継手

### 副管分岐用マンホール継手

## MRL

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273722 -	9,000	2	Ⓜ
200	5 273723 -	11,800	1	Ⓜ
250	5 273724 -	17,600	1	Ⓜ
300	5 273725 -	24,900	1	Ⓜ
350	5 273583 -	36,200	1	ⓂⓂ
400	5 273584 -	50,200	1	ⓂⓂ
450	5 273585 -	63,700	1	ⓂⓂ
500	5 273586 -	90,000	1	ⓂⓂ
600	5 273587 -	148,000	1	ⓂⓂ

### 塩化ビニル管用副管用 90°支管

## VS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273350 -	4,200	6	Ⓜ
150-125	5 273351 -	4,600	4	
200-100	5 273352 -	4,200	6	
200-125	5 273353 -	4,600	4	ⓂⓂ
200-150	5 285045 -	5,200	4	Ⓜ
250-100	5 273355 -	4,200	6	Ⓜ
250-150	5 296104 -	5,200	4	Ⓜ
250-200	5 273358 -	6,500	2	Ⓜ
300-100	5 273359 -	4,200	6	
300-150	5 273361 -	5,200	4	Ⓜ
300-200	5 273362 -	6,500	2	Ⓜ
300-250	5 273363 -	13,400	1	Ⓜ
350-150	5 273365 -	5,700	4	Ⓜ
350-200	5 273366 -	7,200	2	Ⓜ
400-150	5 273369 -	5,700	4	Ⓜ
400-200	5 273370 -	7,200	2	Ⓜ
400-250	5 273371 -	13,400	1	ⓂⓂ
450-150	5 273373 -	5,700	4	Ⓜ
450-200	5 273374 -	7,200	2	ⓂⓂ
450-250	5 273375 -	13,400	1	ⓂⓂ
500-150	5 273568 -	5,700	4	Ⓜ
500-200	5 273569 -	7,200	2	Ⓜ●
500-250	5 273570 -	13,400	1	ⓂⓂ
500-300	5 273571 -	17,300	1	ⓂⓂ
600-150	5 273572 -	5,700	4	Ⓜ
600-200	5 273573 -	7,200	2	Ⓜ●
600-250	5 273574 -	13,400	1	Ⓜ●
600-300	5 273575 -	17,300	1	ⓂⓂ

Ⓜマークは受注生産品です。

Ⓜ：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様に関り、日本下水道協会規格対象品）

●：AS規格対象品

排水マス

排水マス・  
副管継手

雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

マンホール  
継手

## 副管用継手

### 副管用継手、分岐付副管用マンホール継手

#### ヒューム管・陶管用副管用 90°支管

## VS-H

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274480 -	4,000	6	
200-150	5 274484 -	5,200	4	㊦
250-150	5 296134 -	5,200	4	㊦
250-200	5 274488 -	6,500	2	㊦
300-150	5 274491 -	5,200	4	㊦
300-200	5 274492 -	6,500	2	㊦
300-250	5 274493 -	12,100	1	㊥㊦
350-150	5 274496 -	5,700	4	㊥㊦
350-200	5 274497 -	7,200	2	㊦
350-250	5 274498 -	13,400	1	㊥㊦
350-300	5 274499 -	17,300	1	㊥㊦
400-150	5 274502 -	5,700	4	㊥㊦
400-200	5 274503 -	7,200	2	㊦
400-250	5 274504 -	13,400	1	㊥㊦
400-300	5 274505 -	17,300	1	㊥㊦
450-150	5 274509 -	5,700	4	㊥㊦
450-200	5 274510 -	7,200	2	㊥㊦
450-250	5 274511 -	13,400	1	㊥㊦
450-300	5 274512 -	17,300	1	㊥㊦
500-150	5 274516 -	5,700	4	㊥㊦
500-200	5 274517 -	7,200	2	㊥㊦
500-250	5 274518 -	13,400	1	㊥㊦
500-300	5 274519 -	17,300	1	㊥㊦
600-150	5 274523 -	5,700	4	㊥
600-200	5 274524 -	7,200	2	㊥㊦
600-250	5 274525 -	13,400	1	㊥㊦
600-300	5 274526 -	17,300	1	㊥㊦
700~900-200	5 274800 -	7,200	2	㊥㊦
700~900-250	5 274803 -	13,400	1	㊥㊦
700~900-300	5 274807 -	17,300	1	㊥㊦
1000~1350-200	5 274801 -	7,200	2	㊥㊦
1000~1350-250	5 274805 -	13,400	1	㊥㊦
1000~1350-300	5 274808 -	17,300	1	㊥㊦
1500以上-200	5 274802 -	7,200	2	㊥㊦
1500以上-250	5 274806 -	13,400	1	㊥㊦
1500以上-300	5 274809 -	17,300	1	㊥㊦

#### 90°曲管

## 90ST

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273080 -	1,900	13	㊦
125	5 273081 -	3,300	7	㊦
150	5 273082 -	4,900	4	㊦
200	5 273088 -	10,400	2	㊦
250	5 273084 -	17,500	1	㊦
300	5 273085 -	28,600	1	㊦

#### 接着受口カラー

## WTB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273460 -	660	48	㊦
125	5 273461 -	1,400	21	㊦
150	5 273462 -	2,400	12	㊦
200	5 273463 -	3,100	4	㊦
250	5 273600 -	6,200	4	㊦
300	5 273470 -	10,300	2	㊦

#### 分岐付副管用マンホール継手

## TMR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 274200 -	19,200	1	
200-200	5 274201 -	31,800	1	
150-150(砂なし)	5 274203 -	19,200	1	
200-200(砂なし)	5 274204 -	31,800	1	

#### 塩化ビニル管用内副管マンホール継手

## IMR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250-150	5 274432 -	92,600	1	㊥
250-200	5 274433 -	98,600	1	㊥
250-250	5 274434 -	102,100	1	㊥
300-150	5 274435 -	108,700	1	㊥
300-200	5 274436 -	119,800	1	㊥
300-250	5 274437 -	119,800	1	㊥
300-300	5 274438 -	122,000	1	㊥

#### ヒューム管用内副管マンホール継手

## IMR-H

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250-150	5 274447 -	102,300	1	㊥
250-200	5 274448 -	108,700	1	㊥
250-250	5 274449 -	119,800	1	㊥

#### 塩化ビニル管用内副管マンホール継手

## ITF-S (流出受口)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100S	5 274258 -	36,300	1	
150-125S	5 274260 -	36,300	1	
150-150S	5 274261 -	36,300	1	
200-150S	5 274263 -	46,000	1	
200-200S	5 274265 -	46,000	1	

●SUSカラー用専用接着剤付

㊥マークは受注生産品です。

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

## 副管用継手

### 分岐付副管用マンホール継手

塩化ビニル管用内副管マンホール継手

## ITF-R (流出受口)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100S	5 274259 -	36,300	1	
150-125S	5 274267 -	36,300	1	
150-150S	5 274268 -	36,300	1	
200-150S	5 274270 -	46,000	1	
200-200S	5 274272 -	46,000	1	

内副管固定バンド

## FB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286510 -	6,100	6	
125	5 286511 -	6,300	6	
150	5 286512 -	6,400	6	
200	5 286513 -	7,000	6	

●ボルト・ナット・アンカーはSUS304製です

## 枝付本管

### 枝付本管

ゴム輪受口枝付本管

## SR-TR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274685 -	11,900	1	
200-125	5 289887 -	15,300	1	
200-150	5 274688 -	17,200	1	

90°自在受口枝付本管

## SR-TF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274690 -	14,100	1	
200-100	5 274691 -	16,700	1	
200-150	5 274693 -	18,500	1	

排水マス

【E-WC システム】

雨水マス・  
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口  
プラグ・立管・底板

ふた・  
防護ふた

排水用継手

住設資材

量水器・  
止水栓ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・  
副資材

## 塩化ビニル管用支管

### 支管、自在支管

#### 塩化ビニル管用90°支管

### 90SVR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286571 -	5,400	6	㊦
150-125	5 274351 -	6,300	4	
200-100	5 286572 -	5,400	6	㊦
200-125	5 273153 -	6,300	4	㊦
200-150	5 286154 -	7,300	4	㊦
250-100	5 273155 -	5,400	6	㊦
250-125	5 273156 -	6,300	4	㊦
250-150	5 286157 -	7,300	4	㊦
250-200	5 273158 -	9,700	2	㊦
300-100	5 273159 -	5,400	6	㊦
300-125	5 273160 -	6,300	4	㊦
300-150	5 285052 -	7,300	4	㊦
300-200	5 273162 -	9,700	2	㊦
300-250	5 274352 -	29,300	1	㊥
350-100	5 273163 -	5,900	6	㊦
350-150	5 273165 -	8,100	4	㊦
350-200	5 273166 -	10,700	2	㊦
350-250	5 274353 -	29,300	1	
400-100	5 273167 -	5,900	6	㊦
400-150	5 273169 -	8,100	4	㊦
400-200	5 273170 -	10,700	2	㊦
400-250	5 274355 -	29,300	1	㊥
400-300	5 274356 -	35,600	1	㊥
450-100	5 273171 -	5,900	6	㊦
450-150	5 273173 -	8,100	4	㊦
450-200	5 273174 -	10,700	2	㊦
450-250	5 274357 -	29,300	1	㊥
450-300	5 274358 -	35,600	1	㊥
500-100	5 273175 -	5,900	6	㊥㊦
500-150	5 273177 -	8,100	4	㊦
500-200	5 273178 -	10,700	2	㊦
500-250	5 274359 -	29,300	1	㊥
500-300	5 274360 -	35,600	1	㊥
600-100	5 273179 -	5,900	6	㊥㊦
600-150	5 273181 -	8,100	4	㊦
600-200	5 273182 -	10,700	2	㊦
600-250	5 274361 -	29,300	1	㊥
600-300	5 274362 -	35,600	1	㊥

#### 塩化ビニル管用管軸60°支管

### K60SVR

(旧略号: 60SVR)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273270 -	5,900	11	㊦
150-125	5 273271 -	6,900	6	●
200-100	5 273272 -	5,900	6	㊦
200-150	5 273200 -	8,100	4	㊦
250-100	5 273274 -	5,900	6	㊦
250-150	5 273201 -	8,100	4	㊦
250-200	5 273276 -	10,700	2	㊦
300-100	5 273277 -	5,900	6	㊦
300-150	5 273202 -	8,100	4	㊦
300-200	5 273279 -	10,700	2	㊦
350-150	5 273282 -	9,000	4	㊦
350-200	5 273283 -	11,800	2	㊦
400-150	5 273286 -	9,000	4	㊦
400-200	5 273287 -	11,800	2	㊦

#### 塩化ビニル管用60°直受支管

### T60SVR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-150	5 273210 -	8,100	4	
250-150	5 273211 -	8,100	4	

#### 塩化ビニル管用コンパクト支管

### ACBR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286610 -	4,900	6	
150-125	5 286611 -	5,700	4	
200-100	5 286612 -	4,900	6	
200-125	5 286613 -	5,700	4	
200-150	5 286614 -	6,600	4	
250-150	5 286617 -	6,600	4	

#### 塩化ビニル管用コンパクト同径支管

### CSV-R-D

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286640 -	6,600	4	
200-200	5 286641 -	8,800	2	

#### 塩化ビニル管用90°自在支管

### 90SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286575 -	7,300	6	
150-125	5 296035 -	8,500	4	
200-100	5 286576 -	7,300	6	㊦
200-125	5 296036 -	8,500	4	㊦
200-150	5 286506 -	9,900	4	㊦
250-100	5 296027 -	7,300	6	㊦
250-125	5 296037 -	8,500	4	㊦
250-150	5 286507 -	9,900	4	㊦
250-200	5 296017 -	15,100	2	㊦
300-100	5 296028 -	7,300	6	㊦
300-125	5 296038 -	8,500	4	㊥㊦
300-150	5 296008 -	9,900	4	㊦
300-200	5 296018 -	15,100	2	㊦
350-150	5 296009 -	10,800	4	㊦
350-200	5 296019 -	16,500	2	㊦
400-100	5 296030 -	8,100	6	㊦
400-150	5 296010 -	10,800	4	㊦
400-200	5 296020 -	16,500	2	㊦
450-150	5 296011 -	10,800	4	㊦
450-200	5 296021 -	16,500	2	㊦
500-150	5 296012 -	10,800	4	㊦
500-200	5 296022 -	16,500	2	㊦
600-150	5 296013 -	10,800	4	㊦
600-200	5 296023 -	16,500	2	㊦

㊥マークは受注生産品です。

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

●：AS規格対象品

## 塩化ビニル管用支管

### 自在支管、可とう支管

#### 塩化ビニル管用60°自在曲管支管

### 60SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296398 -	7,700	6	
200-150	5 296472 -	10,100	2	
250-150	5 296475 -	10,100	2	
300-150	5 296479 -	10,100	2	

#### 塩化ビニル管用45°自在曲管支管

### 45SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296394 -	8,200	4	
200-100	5 296440 -	8,200	4	
200-150	5 296442 -	10,300	2	
250-150	5 296445 -	10,300	2	

#### 塩化ビニル管用30°自在曲管支管

### 30SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296390 -	8,200	4	
200-150	5 296412 -	10,300	2	
250-150	5 296415 -	10,300	2	

#### 塩化ビニル管用管軸60°自在支管

### K60SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-150	5 296690 -	12,000	4	㊦
250-150	5 296691 -	12,000	4	㊦

#### 塩化ビニル管用コンパクト自在支管

### ACBF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286620 -	6,600	6	
200-100	5 286622 -	6,600	6	
200-150	5 286624 -	9,000	4	
250-150	5 286627 -	9,000	4	

#### 塩化ビニル管用ゴム製受口可とう支管

### 90SVR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 274040 -	10,500	2	
200-100	5 274041 -	10,500	2	
200-150	5 274160 -	11,600	2	
250-100	5 274042 -	10,500	2	
250-150	5 274161 -	11,600	2	
250-200	5 274060 -	18,500	1	
300-100	5 274043 -	10,500	2	
300-150	5 274162 -	11,600	2	
300-200	5 274061 -	18,500	1	
350-100	5 274044 -	10,500	2	㊥
350-150	5 274163 -	11,600	2	
350-200	5 274062 -	18,500	1	
400-100	5 274045 -	10,500	2	㊥
400-150	5 274164 -	11,600	2	
400-200	5 274063 -	18,500	1	
450-100	5 274046 -	10,500	2	㊥
450-150	5 274165 -	11,600	2	
450-200	5 274064 -	18,500	1	
500-100	5 274047 -	10,500	2	㊥
500-150	5 274166 -	11,600	2	
500-200	5 274065 -	18,500	1	
600-100	5 274048 -	10,500	2	㊥
600-150	5 274167 -	11,600	2	
600-200	5 274066 -	18,500	1	㊥

#### 塩化ビニル管用コンパクト可とう支管

### ACBK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286630 -	11,000	6	
200-100	5 286632 -	11,000	6	
200-150	5 286634 -	11,300	4	
250-150	5 286637 -	11,300	4	

#### 塩化ビニル管用コンパクト同径可とう支管

### CSVK-D

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286638 -	32,700	1	

#### 塩化ビニル管用ゴム製可とう支管

### 90RVR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 285201 -	9,300	4	
200-100	5 285202 -	9,700	4	
200-150	5 285203 -	11,000	4	
250-150	5 285204 -	11,000	4	

●ワンタッチバンド(SUS製)付

㊥マークは受注生産品です。

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

排水マス

従来型  
【E-WC システム】

雨水マス・  
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口  
プラグ・立管・鉄板

ふた・  
防護ふた

排水用継手

住設資材

雨水器・  
止水栓・ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・  
副資材

排水用  
 公共用  
 住宅用  
 工業用  
 農業用  
 排水用  
 止水栓  
 下水用  
 水道用  
 パイプ  
 配管部品・副資材

## 塩化ビニル管用支管

可とう支管、ワンタッチ取付け支管 (QE 支管)

### 塩化ビニル管用メカバンド

## MB-V

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 298312 -	1,300	100	
200	5 298313 -	1,300	100	
250	5 298314 -	1,900	100	
300	5 298315 -	1,900	100	

### 塩化ビニル管用ワンタッチ取付け支管 (ゴム輪受口タイプ)

## QE-R

サイズ	コード	価格	梱包	対応管種
150-100	5 286940 -	6,600	4	VU管用
200-100	5 286942 -	6,600	4	VU管用
200-150	5 286944 -	8,000	2	VU管用
250-150	5 286946 -	8,000	2	VU管用
300-150	5 286949 -	10,300	2	VU管用
VP150-100	5 286970 -	6,600	4	VP管用
VP200-100	5 286972 -	6,600	4	VP管用
VP200-150	5 286974 -	8,000	2	VP管用
VP250-150	5 286976 -	8,000	2	VP管用

### 塩化ビニル管用ワンタッチ取付け支管 (自在受口タイプ)

## QE-F

サイズ	コード	価格	梱包	対応管種
150-100	5 286930 -	8,300	4	VU管用
200-100	5 286932 -	8,300	4	VU管用
200-150	5 286934 -	9,900	2	VU管用
250-150	5 286936 -	9,900	2	VU管用
300-150	5 286939 -	12,300	2	VU管用
VP200-150	5 286964 -	9,900	2	VP管用

### 塩化ビニル管用ワンタッチ取付け支管 (可とう受口タイプ)

## QE-K

サイズ	コード	価格	梱包	対応管種
150-100	5 286920 -	11,200	4	VU管用
200-100	5 286922 -	11,200	4	VU管用
200-150	5 286924 -	11,400	2	VU管用
250-150	5 286926 -	11,400	2	VU管用
300-150	5 286929 -	13,700	2	VU管用
VP150-100	5 286950 -	11,200	4	VP管用
VP200-100	5 286952 -	11,200	4	VP管用
VP200-150	5 286954 -	11,400	2	VP管用
VP250-150	5 286956 -	11,400	2	VP管用

## 強化プラスチック複合管用支管

支管

### 強化プラスチック複合管用90°支管

## 90SKR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
600-150	5 296700 -	7,300	4	㊟㊦
600-200	5 296701 -	9,700	2	㊦
700-150	5 296702 -	7,300	4	㊦
700-200	5 296703 -	9,700	2	㊦
800~1000-150	5 296850 -	7,300	4	㊟㊦
800~1000-200	5 296855 -	9,700	2	㊦
1100~1500-150	5 296851 -	7,300	4	㊟㊦
1100~1500-200	5 296856 -	9,700	2	㊟㊦

㊟マークは受注生産品です。

㊦：日本下水道協会規格対象品 (※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品)



# ヒューム管・陶管用支管

## 支管

### ヒューム管・陶管用90°支管

#### 90SHR

(旧略号:90SVR-H)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 273650 -	5,400	6	
200-100	5 273652 -	5,400	6	Ⓔ
200-125	5 273653 -	6,300	4	Ⓔ
200-150	5 273654 -	7,300	4	Ⓔ
250-100	5 273655 -	5,400	6	Ⓔ
250-125	5 273656 -	6,300	4	Ⓔ
250-150	5 286177 -	7,300	4	Ⓔ
250-200	5 273658 -	9,700	2	Ⓔ
300-100	5 273659 -	5,400	6	Ⓔ
300-125	5 273660 -	6,300	4	Ⓔ
300-150	5 286178 -	7,300	4	Ⓔ
300-200	5 273662 -	9,700	2	Ⓔ
350-100	5 273663 -	5,900	6	Ⓔ
350-150	5 273665 -	8,100	4	Ⓔ
350-200	5 273666 -	10,700	2	Ⓔ
350-250	5 274371 -	29,300	1	Ⓔ
350-300	5 274372 -	35,600	1	Ⓔ
400-100	5 273667 -	5,900	6	Ⓔ
400-150	5 273669 -	8,100	4	Ⓔ
400-200	5 273670 -	10,700	2	Ⓔ
400-250	5 274373 -	29,300	1	
400-300	5 274374 -	35,600	1	Ⓔ
450-100	5 273671 -	5,900	6	Ⓔ
450-150	5 273673 -	8,100	4	Ⓔ
450-200	5 273674 -	10,700	2	Ⓔ
450-250	5 274375 -	29,300	1	Ⓔ
450-300	5 274376 -	35,600	1	Ⓔ
500-100	5 273675 -	5,900	6	Ⓔ
500-150	5 273677 -	8,100	4	Ⓔ
500-200	5 273678 -	10,700	2	Ⓔ
500-250	5 274377 -	29,300	1	
500-300	5 274378 -	35,600	1	Ⓔ
600-150	5 273802 -	8,100	4	Ⓔ
600-200	5 273803 -	10,700	2	Ⓔ
600-250	5 273804 -	29,300	1	
600-300	5 273805 -	35,600	1	
700-250	5 273810 -	29,300	1	Ⓔ
700-300	5 273811 -	35,600	1	Ⓔ
800-250	5 273816 -	29,300	1	Ⓔ
800-300	5 273817 -	35,600	1	Ⓔ
700~900-150	5 296830 -	8,100	4	Ⓔ
700~900-200	5 296835 -	10,700	2	Ⓔ
900-250	5 274389 -	29,300	1	Ⓔ
900-300	5 274390 -	35,600	1	Ⓔ
1000-250	5 274391 -	29,300	1	Ⓔ
1000-300	5 274392 -	35,600	1	Ⓔ
1000~1350-150	5 296831 -	8,100	4	Ⓔ
1000~1350-200	5 296836 -	10,700	2	Ⓔ

### ヒューム管・陶管用管軸60°支管

#### K60SHR

(旧略号:60SVR-H)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-100	5 273500 -	5,900	6	Ⓔ
200-150	5 273220 -	8,100	4	Ⓔ
250-150	5 273221 -	8,100	4	Ⓔ
250-200	5 273505 -	10,700	2	Ⓔ
300-150	5 273508 -	8,100	4	Ⓔ
300-200	5 273509 -	10,700	2	Ⓔ
350-150	5 273512 -	9,000	4	Ⓔ
350-200	5 273513 -	11,800	2	Ⓔ
400-150	5 273516 -	9,000	4	Ⓔ
400-200	5 273517 -	11,800	2	Ⓔ

### ヒューム管・陶管用A形90°支管

#### A90SHR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150(射出成形品)	5 286192 -	6,100	6	Ⓔ 本管呼径:200~500
200R-100	5 273310 -	4,200	12	Ⓔ 本管呼径:200~500
200R-150	5 273312 -	6,100	6	Ⓔ 本管呼径:200~500
200R-200	5 273313 -	9,200	2	Ⓔ 本管呼径:250~500
600R-100	5 273314 -	4,600	12	Ⓔ 本管呼径:600以上
600R-150	5 273316 -	6,600	6	Ⓔ 本管呼径:600以上
600R-200	5 273317 -	10,100	2	Ⓔ 本管呼径:600以上

### ヒューム管・陶管用A形60°支管

#### A60SHR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200R-150	5 273332 -	6,600	4	● 本管呼径:200~500
200R-200	5 273333 -	10,100	2	● 本管呼径:250~500
600R-150	5 273336 -	7,300	4	● 本管呼径:600以上
600R-200	5 273337 -	10,900	2	● 本管呼径:600以上

### 枝付ヒューム管・陶管用支管

#### RH

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150(射出成形品)	5 286600 -	5,100	12	Ⓔ 本管呼径:200~500
150スナツキ	5 273412 -	5,100	10	Ⓔ 本管呼径:200~500
200スナツキ	5 273413 -	7,100	6	Ⓔ 本管呼径:250~500

Ⓔマークは受注生産品です。

Ⓔ：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

●：AS規格対象品

排水マス

排水マス・  
[E-WC システム]

排水マス・  
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口  
プラグ・立管・鉄板

ふた・  
防護ふた

排水用継手

仕設資材

雨水器・  
止水栓・ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・  
副資材

## ヒューム管・陶管用支管

### 自在支管、可とう支管

#### ヒューム管・陶管用90°自在支管

### 90SHR-F

(旧略号:90SVR-HF)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 285676 -	7,300	6	
200-100	5 296630 -	7,300	6	㊦
200-125	5 296631 -	8,500	4	㊦
200-150	5 296632 -	9,900	4	㊦
250-100	5 296633 -	7,300	6	㊦
250-125	5 296634 -	8,500	4	㊦
250-150	5 286527 -	9,900	4	㊦
250-200	5 296670 -	15,100	2	㊦
300-100	5 296635 -	7,300	6	㊦
300-125	5 296636 -	8,500	4	㊦
300-150	5 296651 -	9,900	4	㊦
300-200	5 296671 -	15,100	2	㊦
350-100	5 296637 -	8,100	6	㊦
350-150	5 296652 -	10,800	4	㊦
350-200	5 296672 -	16,500	2	㊦
400-100	5 296639 -	8,100	6	㊦
400-150	5 296653 -	10,800	4	㊦
400-200	5 296673 -	16,500	2	㊦
450-100	5 296641 -	8,100	6	㊦
450-150	5 296654 -	10,800	4	㊦
450-200	5 296674 -	16,500	2	㊦
500-100	5 296643 -	8,100	6	㊦
500-150	5 296655 -	10,800	4	㊦
500-200	5 296675 -	16,500	2	㊦
600-150	5 296656 -	10,800	4	㊦
600-200	5 296676 -	16,500	2	㊦
700~900-150	5 296840 -	10,800	4	㊦
700~900-200	5 296845 -	16,500	2	㊦
1000~1350-150	5 296841 -	10,800	4	㊦
1000~1350-200	5 296846 -	16,500	2	㊦
1500以上-150	5 296842 -	10,800	4	
1500以上-200	5 296847 -	16,500	2	

#### ヒューム管・陶管用60°自在曲管支管

### 60SVR-HF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250-150	5 296815 -	10,100	2	
300-150	5 296819 -	10,100	2	

#### ヒューム管・陶管用A形90°自在支管

### A90SHR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150(射出成形品)	5 286532 -	9,900	6	本管呼径:200~500
200R-250	5 273120 -	46,400	1	㊦ 本管呼径:300~500
200R-300	5 273122 -	53,200	1	㊦ 本管呼径:350~500
600R-250	5 273121 -	46,400	1	本管呼径:600以上
600R-300	5 273123 -	53,200	1	本管呼径:600以上

#### ヒューム管・陶管用ゴム製受口可とう支管

### 90SHR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200-100	5 274080 -	10,500	2	
200-150	5 274169 -	11,600	2	
250-100	5 274081 -	10,500	2	
250-150	5 274170 -	11,600	2	
250-200	5 274100 -	18,500	1	
300-100	5 274082 -	10,500	2	㊦
300-150	5 274171 -	11,600	2	
300-200	5 274101 -	18,500	1	
350-100	5 274083 -	10,500	2	㊦
350-150	5 274172 -	11,600	2	
350-200	5 274102 -	18,500	1	
400-100	5 274084 -	10,500	2	㊦
400-150	5 274173 -	11,600	2	
400-200	5 274103 -	18,500	1	
450-100	5 274085 -	10,500	2	㊦
450-150	5 274174 -	11,600	2	
450-200	5 274104 -	18,500	1	
500-100	5 274086 -	10,500	2	㊦
500-150	5 274175 -	11,600	2	
500-200	5 274105 -	18,500	1	
600-150	5 274176 -	11,600	2	
600-200	5 274106 -	18,500	1	
700~900-150	5 274177 -	11,600	2	
700~900-200	5 274107 -	18,500	1	
1000~1350-150	5 274178 -	11,600	2	
1000~1350-200	5 274108 -	18,500	1	
1500以上-150	5 274179 -	11,600	2	
1500以上-200	5 274109 -	18,500	1	㊦

#### ヒューム管・陶管用A形90°可とう支管

### A90SHR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200R-150	5 273300 -	14,900	1	本管呼径:200~500
600R-150	5 273301 -	15,300	1	本管呼径:600以上

#### 枝付ヒューム管・陶管用可とう支管

### RH-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273302 -	14,100	1	本管呼径:200~500

㊦マークは受注生産品です。

㊦: 日本下水道協会規格対象品 (※: 自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品)

## ヒューム管・陶管用支管

### 回転固定式支管 (HAM-QE)

#### ヒューム管・陶管用回転固定式90°ゴム輪受口支管

### HAM-QE-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
⑧ 200-150	5 286430 -	13,800	1	
⑧ 250-150	5 286431 -	13,800	1	
⑧ 300-150	5 286432 -	17,100	1	
⑧ 350-150	5 286433 -	17,100	1	
⑧ 400-150	5 286434 -	20,400	1	
⑧ 450-150	5 286435 -	20,400	1	
⑧ 500-150	5 286436 -	23,700	1	
⑧ 600-150	5 286437 -	23,700	1	

#### ヒューム管・陶管用回転固定式90°自在受口支管

### HAM-QE-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
⑧ 200-150	5 286440 -	16,000	1	
⑧ 250-150	5 286441 -	16,000	1	
⑧ 300-150	5 286442 -	19,300	1	
⑧ 350-150	5 286443 -	19,300	1	
⑧ 400-150	5 286444 -	22,600	1	
⑧ 450-150	5 286445 -	22,600	1	
⑧ 500-150	5 286446 -	25,900	1	
⑧ 600-150	5 286447 -	25,900	1	

#### ヒューム管・陶管用回転固定式90°可とう受口支管

### HAM-QE-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
⑧ 200-150	5 286450 -	17,100	1	
⑧ 250-150	5 286451 -	17,100	1	
⑧ 300-150	5 286452 -	20,400	1	
⑧ 350-150	5 286453 -	20,400	1	
⑧ 400-150	5 286454 -	23,700	1	
⑧ 450-150	5 286455 -	23,700	1	
⑧ 500-150	5 286456 -	27,000	1	
⑧ 600-150	5 286457 -	27,000	1	

## ボックスカルバート用支管

### 支管・自在支管

#### ボックスカルバート用90°支管

### 90SVR-BR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273715 -	7,200	3	
150	5 273716 -	10,100	2	
200	5 273717 -	12,800	2	

#### ボックスカルバート用90°自在支管

### 90SVR-BF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273710 -	9,600	3	
150	5 273711 -	12,800	2	
200	5 273712 -	19,200	2	
250	5 273713 -	42,100	1	

排水マス

洗面・トイレ・排水マス  
【E-WC システム】

雨水マス・  
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口  
プラグ・立管・鉄板

ふた・  
防護ふた

排水用継手

住設資材

止水栓・  
ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・  
副資材

曲管

曲管、自在曲管

ゴム輪受口曲管

θSR

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
15SR	100	5 285124 -	3,600	18	㊦
30SR		5 285125 -		15	
45SR		5 285126 -		12	
60SR		5 285127 -		9	
75SR		5 285105 -		4,800	
85SR	5 285106 -				
90SR	5 285107 -				
15SR	5 273011 -	5,100	7		
30SR	5 273031 -				
45SR	5 273051 -				
60SR	5 273071 -				
15SR	5 286222 -			6,600	6
30SR	5 286232 -				
45SR	5 286242 -				
60SR	5 286252 -				
75SR	5 285104 -	9,000	4		
85SR	5 285101 -				
90SR	5 285102 -				
15SR	5 273013 -			11,400	4
30SR	5 273033 -				
45SR	5 273053 -				
60SR	5 273073 -				
15SR	5 285001 -	34,300	1		
30SR	5 285002 -				
45SR	5 285003 -				
60SR	5 285004 -				
15SR	5 285011 -	47,600	1		
30SR	5 285012 -				
45SR	5 285013 -				
60SR	5 285014 -				

接着受口曲管

θST

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考	
15ST	100	5 273000 -	2,900	20	㊦	
30ST		5 273020 -		14		
45ST		5 273040 -		12		
60ST		5 273060 -		10		
15ST	125	5 273001 -	4,400	12	㊦	
30ST		5 273021 -		9		
45ST		5 273041 -		8		
60ST		5 273061 -		6		
15ST	150	5 285110 -	5,700	6	㊦	
30ST		5 285111 -		7,000		5
45ST		5 285112 -				
60ST		5 285113 -				
75ST	5 285103 -	8,000	4			
15ST	200	5 273003 -	9,600	4	㊦	
30ST		5 273023 -		12,600		3
45ST		5 273043 -				
60ST		5 273063 -				

ゴム輪受口自在曲管

θSR-F

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考	
OSR-F	100	5 286340 -	4,000	18	㊦	
15SR-F		5 286342 -		15		
30SR-F		5 286344 -		12		
45SR-F		5 286345 -		10		
60SR-F		5 286346 -		9		
75SR-F	5 286347 -	6,100	6			
OSR-F	125	5 296045 -	5,700	12	㊦	
15SR-F		5 296049 -		8		
30SR-F		5 296060 -		7		
45SR-F		5 296065 -		7,100		6
60SR-F		5 296070 -		8,500		4
75SR-F	5 296075 -	8,500	4			
OSR-F	150	5 286282 -	6,800	5	㊦	
15SR-F		5 286287 -		7,200		4
30SR-F		5 286292 -				
45SR-F		5 286297 -				
60SR-F		5 286302 -				
75SR-F	5 286307 -	9,400	4			
OSR-F	200	5 296054 -	12,400	2	㊦	
15SR-F		5 296057 -		12,800		2
30SR-F		5 296062 -				
45SR-F		5 296067 -				
60SR-F		5 296072 -				
75SR-F	5 296077 -	16,900	2			
OSR-F	250	5 285020 -	42,700	1	㊦	
15SR-F		5 285021 -		49,400		1
30SR-F		5 285022 -				
45SR-F		5 285023 -				
60SR-F		5 285024 -				
OSR-F	300	5 285030 -	51,200	1		

ゴム輪受口自在曲管(下流接着受口)

θSR-F S

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考	
OSR-F	100S	5 286341 -	4,000	18	㊦	
15SR-F		5 286343 -		15		
30SR-F		5 286360 -		12		
45SR-F		5 286361 -		10		
60SR-F		5 286362 -		9		
75SR-F	5 286363 -	6,100	6			
OSR-F	125S	5 296341 -	5,700	12	㊦	
15SR-F		5 296346 -		8		
30SR-F		5 296351 -		7		
45SR-F		5 296356 -		7,100		6
60SR-F		5 296361 -		8,500		4
75SR-F	5 296366 -	8,500	4			
OSR-F	150S	5 286372 -	6,800	5	㊦	
15SR-F		5 286377 -		7,200		4
30SR-F		5 286382 -				
45SR-F		5 286387 -				
60SR-F		5 286392 -				
75SR-F	5 286397 -	9,400	4			

㊦：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

## 曲管

### 自在曲管、【なめらか自在】継手、可とう継手

#### 接着受口自在曲管

### θST-F

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0ST-F	100	5 286310 -	4,000	18	
15ST-F		5 286315 -	4,300	15	
30ST-F		5 286320 -		12	
45ST-F		5 286325 -		10	
60ST-F		5 286330 -	4,900	9	
75ST-F		5 286335 -	6,100	6	
0ST-F		150	5 286312 -	6,800	5
15ST-F	5 286317 -		7,200		
30ST-F	5 286322 -				
45ST-F	5 286327 -			4	
60ST-F	5 286332 -		8,200		
75ST-F	5 286337 -		9,400		

#### 可とう継手

### OSR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286428 -	8,500	1	
150	5 286429 -	9,700	1	
200	5 290032 -	17,000	1	

#### 接着受口自在曲管(下流接着受口)

### θST-F S

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0ST-F	100S	5 286400 -	4,000	18	
15ST-F		5 286405 -	4,300	15	
30ST-F		5 286410 -		12	
45ST-F		5 286415 -	4,900	10	
60ST-F		5 286420 -		9	
75ST-F		5 286425 -	6,100	6	
0ST-F		150S	5 286402 -	6,800	5
15ST-F	5 286407 -		7,200		
30ST-F	5 286412 -				
45ST-F	5 286417 -			4	
60ST-F	5 286422 -		8,200		
75ST-F	5 286427 -		9,400		

#### 【なめらか自在】継手

### OSR-DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286790 -	5,500	4	
100S	5 286791 -	5,500	4	

#### 接着受口【なめらか自在】継手

### 0ST-DQ

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286792 -	5,500	4	
100S	5 286793 -	5,500	4	

#### 本管用【なめらか自在】継手

### 15DQ-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286010 -	9,200	2	
200	5 286015 -	20,100	2	

排水マス

排水マス・  
【E-WC システム】排水マス・  
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口  
プラグ・立管・底版ふた・  
防護ふた

排水用継手

住設資材

量水器・  
止水栓ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・  
副資材

## 本管・取付管用継手・キャップ

### 継手、キャップ、ます取付継手

#### 本管用V型自在継手(ゴム輪受口)

## 15SR-V

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 286273 -	9,200	2	㊦ ㊧
200	5 286274 -	20,100	2	㊦ ㊧
250	5 286275 -	33,400	1	㊦ ㊧

\*取付管用V型自在継手は「15SR-VB」(P.73)参照

#### ゴム輪受口カラー

## WR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273440 -	2,800	18	㊦
125	5 273441 -	3,900	4	
150	5 286180 -	4,600	8	㊦
200	5 273443 -	10,200	4	㊦
250	5 273444 -	19,400	1	
300	5 273445 -	24,200	1	

#### 差込み継手

## SRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 284879 -	1,700	15	
125	5 274715 -	1,900	20	
150	5 285092 -	3,600	10	

#### 割りカラー

## WK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250	5 218060 -	22,900	1	
300	5 218061 -	28,100	1	
350	5 218062 -	40,700	1	
400	5 218063 -	50,900	1	

●1梱包:半管分2枚入り

#### 仮止めキャップ(兼用型)

## CK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 286350 -	460	32	
125	5 286351 -	630	78	
150	5 286352 -	710	25	
200	5 286353 -	1,800	14	

#### 仮止めキャップ(プレーンエンド内蓋用)

## C (HC)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150HC	5 273844 -	650	50	

#### 仮止めキャップ(ゴム輪受口用)

## C (R)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
250R	5 273849 -	1,600	10	

#### ます取付継手

## MSB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273550 -	2,500	11	㊦
125	5 273551 -	3,300	8	㊦
150	5 273552 -	4,300	5	㊦

㊦ : 日本下水道協会規格対象品 (※: 自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品)  
 ㊧ ㊨ : プラスチック・マスマンホール協会規格対象品

## 下水道用異種管継手・キャップ

### 異種管継手、ヒューム管・陶管用継手、ヒューム管・陶管補修用継手

#### 下水道用異種管継手

### VPC

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 287240 -	25,000	1	対応管路外径:160~192mm
200K	5 287241 -	35,000	1	Ⓜ 対応管路外径:183~226mm
220	5 287242 -	35,000	1	対応管路外径:220~261mm
325	5 287252 -	50,000	1	対応管路外径:265~325mm
382	5 287253 -	70,000	1	対応管路外径:315~382mm
430	5 287243 -	80,000	1	対応管路外径:360~430mm
485	5 287244 -	90,000	1	対応管路外径:415~485mm
565	5 287245 -	100,000	1	対応管路外径:495~565mm
605	5 287246 -	110,000	1	対応管路外径:535~605mm
720	5 287247 -	120,000	1	対応管路外径:650~720mm

Funke Kunststoffe製

注:VPC565・605・720に塩ビ管を接続する場合には、ゴムカップリングが必要です。

注:VPC325以上の施工にはVPC専用工具が必要です。

#### 下水道用異種管継手用リング

### ゴムカップリング

サイズ	コード	価格	梱包	備考
565	5 287248 -	35,000	1	対応管路外径:470mm、VU450接続用
605	5 287249 -	37,000	1	対応管路外径:520mm、VU500接続用
720	5 287250 -	40,000	1	対応管路外径:630mm、VU600接続用

Funke Kunststoffe製

#### 下水道用異種管継手専用工具

### VPC専用工具

種類	コード	価格	梱包	備考
VPC専用工具	5 287251 -	45,000	1	

Funke Kunststoffe製

#### 陶管用継手

### VHB

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273109 -	2,900	12	
150(VU)	5 273114 -	3,800	6	
150(VP)	5 273111 -	3,800	6	
200	5 273112 -	5,700	2	
250	5 273113 -	18,200	1	
300	5 218081 -	52,800	1	
350	5 218052 -	71,200	1	
400	5 218053 -	90,900	1	
450	5 218054 -	122,700	1	Ⓜ
500	5 218055 -	159,700	1	Ⓜ
600	5 218056 -	206,000	1	Ⓜ

#### 陶管用継手

### VHR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273115 -	4,100	6	

#### 陶管補修用継手

### VHR-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273107 -	8,500	6	

#### 陶管・ヒューム管用内径接続ゴム輪受口自在継手

### VHI-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273118 -	5,600	4	接合剤使用量 1,800g/箇所
200	5 273119 -	9,700	2	接合剤使用量 2,500g/箇所

#### 陶管・ヒューム管用ゴム輪受口自在継手(内径ゴム輪接続)

### VHIR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273140 -	7,100	3	

#### 陶管・ヒューム管用ゴム輪受口継手(内径ゴム輪接続)

### VHIR-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273141 -	5,400	3	

#### 陶管・ヒューム管用可とう継手(内径ゴム輪接続)

### VHIR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273142 -	8,200	3	

#### 陶管・ヒューム管補修用継手

### VHB-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273129 -	6,400	12	
125	5 273128 -	7,700	6	
150	5 273131 -	8,300	6	
200	5 273132 -	12,100	2	
250	5 273133 -	24,200	1	
300	5 273134 -	33,900	1	

#### 陶管受口用芯出し短管

### CP-SA

サイズ	コード	価格	梱包	備考
100	5 273757 -	4,200	6	
125	5 273758 -	5,000	4	
150	5 273759 -	5,500	3	
200	5 273760 -	8,500	2	
250	5 273761 -	10,900	1	
300	5 273762 -	16,800	1	

Ⓜマークは受注生産品です。

排水マス

洗面・トイレ・キッチン  
【E-WC システム】

雨水マス・  
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口  
プラグ・立管・鉄板

ふた・  
防護ふた

排水用継手

住設資材

雨水器・  
止水栓・ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・  
副資材

## 下水道用異種管継手・キャップ

## キャップ

## 管端キャップ

## CP-C

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 285095 -	4,900	12	

## 閉塞キャップ(ヒューム管・陶管用)

## SHR-C

サイズ	コード	価格	梱包	既設取付管径
200-150	5 273739 -	5,300	10	φ150
250-150	5 273740 -	5,300	10	φ150
300-150	5 273741 -	5,300	10	φ150
350-150	5 273742 -	5,300	10	φ150
400-150	5 273743 -	5,300	10	φ150
450-150	5 273744 -	5,300	10	φ150
500-150	5 273745 -	5,300	10	φ150
600-150	5 218090 -	10,500	1	φ150
700~900-150	5 218091 -	10,500	1	φ150
1000~1350-150	5 218092 -	10,500	1	φ150
1500以上-150	5 218093 -	10,500	1	φ150
250-200	5 273750 -	6,400	10	φ200
300-200	5 273751 -	6,400	10	φ200
350-200	5 273752 -	6,400	10	φ200
400-200	5 273753 -	6,400	10	φ200
450-200	5 273754 -	6,400	10	φ200
500-200	5 273755 -	6,400	10	φ200
600-200	5 218095 -	12,800	1	φ200
700~900-200	5 218096 -	12,800	1	φ200
1000~1350-200	5 218097 -	12,800	1	φ200
1500以上-200	5 218098 -	12,800	1	φ200

## マス補修工法

## マス補修工法

## コンクリートマス補修用立管

## MRS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
MRS200 (300-CO)X0.8	5 245350 -	26,000	1	ロングタイプ・COます口径 300
MRS200 (350-CO)X0.8	5 245351 -	27,000	1	ロングタイプ・COます口径 350
MRS200 (400-CO)X0.8	5 245352 -	28,000	1	ロングタイプ・COます口径 400
MRS300 (450-CO)X1.3	5 245353 -	32,500	1	ロングタイプ・COます口径 450
MRS300 (500-CO)X1.3	5 245354 -	33,500	1	ロングタイプ・COます口径 500
MRS200 (350-CO)×0.4	5 245355 -	25,000	1	ショートタイプ・COます口径 300
MRS200 (300-CO)×0.4	5 245356 -	26,000	1	ショートタイプ・COます口径 350
MRS200 (400-CO)×0.4	5 245357 -	27,000	1	ショートタイプ・COます口径 400
MRS300 (450-CO)×0.4	5 245358 -	30,500	1	ショートタイプ・COます口径 450
MRS300 (500-CO)×0.4	5 245359 -	31,500	1	ショートタイプ・COます口径 500

## コンクリート角形マス補修用立管

## MRS K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
MRS K200P (350/360-CO) X0.4	5 245360 -	30,000	1	差口タイプ・COます口径 350/360
MRS K200S (350/360-CO)	5 245361 -	30,000	1	受口タイプ・COます口径 350/360
MRS K200P (400-CO) X0.4	5 245364 -	35,000	1	差口タイプ・COます口径 400
MRS K200S (400-CO)	5 245365 -	35,000	1	受口タイプ・COます口径 400
MRS K300P (450-CO) X0.4	5 245366 -	40,000	1	差口タイプ・COます口径 450
MRS K300S (450-CO)	5 245367 -	40,000	1	受口タイプ・COます口径 450
MRS K300P (500-CO) X0.4	5 245368 -	45,000	1	差口タイプ・COます口径 500
MRS K300S (500-CO)	5 245369 -	45,000	1	受口タイプ・COます口径 500

## ポリプロピレン製マス補修用立管

## MRS (PP)

サイズ	コード	価格	梱包	備考
MRS200(300-PP)×0.8	5 247913 -	26,000	1	PPます口径 300
MRS200(300-PP)×1.2	5 247915 -	30,000	1	PPます口径 300
MRS200(350-PP)×0.8	5 289952 -	28,000	1	PPます口径 350
MRS200(350-PP)×1.2	5 289954 -	32,000	1	PPます口径 350
MRS300(450-PP)×0.7	5 247990 -	33,500	1	PPます口径 450

## 固定バンド(MRS用)

## KB

コンクリートマス補修用立管用

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 245348 -	5,300	6	
300	5 245349 -	9,000	3	



## リブ付管用曲管・継手

【なめらか自在】曲管、継手

### リブ付管用【なめらか自在】曲管

## RP-θB-SRA DQ

θ	サイズ	コード	価格	梱包	備考
0B	150	5 296537 -	19,400	1	
15B		5 296556 -	23,000		
30B		5 296557 -	26,700		
0B	200	5 296538 -	32,200	1	
15B		5 296558 -	37,600		
30B		5 296559 -	40,600		

### リブ付管用 ゴム製可とうマンホール継手

## ANジョイント

サイズ	コード	価格	梱包	推奨削孔径
RV-150	5 285197 -	11,000	1	194mm~210mm
RV-200	5 285198 -	13,800	1	252mm~262mm

西川ゴム工業(株)製

※別売りのANボンドをご使用ください。(「ANボンド」(P.100)参照。)

### リブ付管用 副管用90°支管

## RP-VS

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286690 -	4,600	6	
200-150	5 286694 -	5,700	4	

### リブ付管用 分岐付副管マンホール継手

## RP-TMR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150(砂付)	5 274140 -	19,200	1	
200-200(砂付)	5 274141 -	31,800	1	
150-150(砂なし)	5 274142 -	19,200	1	
200-200(砂なし)	5 274143 -	31,800	1	

### リブ付管用 仮止めキャップ

## RP-CK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150/200	5 287094 -	4,100	1	

### リブ付管用 止水プラグ

## RP-UP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 273840 -	10,900	1	
200	5 273841 -	12,100	1	

Ⓜマークは受注生産品です。

## リブ付管用支管

支管

### リブ付管用 90°支管

## RP-90SVR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286660 -	5,900	6	
200-100	5 286662 -	5,900	6	
200-150	5 286664 -	8,100	4	
250-150	5 286665 -	9,400	4	

### リブ付管用 90°自在支管

## RP-90SVR-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286670 -	8,100	6	
200-100	5 286672 -	8,100	6	
200-150	5 286674 -	10,800	4	
250-150	5 286675 -	12,000	4	

### リブ付管用 ゴム製受口可とう支管

## RP-90SVR-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286680 -	12,000	4	
200-100	5 286682 -	12,000	4	
200-150	5 286684 -	13,400	2	
250-150	5 286685 -	18,200	2	

### リブ付管用 コンパクト支管

## RP-ACBR

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286644 -	18,200	6	
200-100	5 286646 -	18,200	6	
200-150	5 286648 -	20,600	4	

### リブ付管用 コンパクト自在支管

## RP-ACBF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286650 -	7,300	6	
200-100	5 286652 -	7,300	6	
200-150	5 286654 -	9,800	4	

### リブ付管用 コンパクト可とう支管

## RP-ACBK

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 296110 -	24,200	1	
200-100	5 296112 -	24,200	1	Ⓜ
200-150	5 296114 -	26,700	1	

排水マス

排水用継手  
【E-WC システム】

排水マス・  
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口  
プラグ・立管・基板

ふた・  
防護ふた

排水用継手

住設資材

止水栓ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・  
副資材

## リブ付管用支管

## 支管、回転固定式支管（QE 支管）

## リブ付管用 コンパクト同径支管

## RP-CSVR-D

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286642 -	9,200	4	
200-200	5 286643 -	24,200	1	

## リブ付管用 コンパクト同径可とう支管

## RP-CSVK-D

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-150	5 286656 -	32,700	1	

## リブ付管用 回転固定式90度ゴム輪受口支管

## RP-QE-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286120 -	15,200	4	
200-100	5 286122 -	16,300	4	
200-150	5 286124 -	20,100	2	

## リブ付管用 回転固定式90度自在受口支管

## RP-QE-F

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286130 -	16,200	4	
200-100	5 286132 -	17,800	4	
200-150	5 286134 -	21,600	2	

## リブ付管用 回転固定式90度可とう受口支管

## RP-QE-K

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150-100	5 286110 -	17,800	4	
200-100	5 286112 -	18,400	4	
200-150	5 286114 -	22,500	2	