



ふた・防護ふた

塩ビ製ふた
 鋳鉄製ふた
 ステンレス製・アルミ合金製ふた
 塩ビ製格子ふた
 鋳鉄製格子ふた
 透水性景観用ふた
 鋳鉄製ふた・格子ふた（T-8対応）
 鋳鉄製防護ふた（φ200以下）
 鋳鉄製防護ふた（φ300以上）
 防護ふた関連製品
 排水設備用鋳鉄製防護ふた
 化粧マンホールふた
 内ふた

コード番号が“8ケタ”になっています。

管理コード
 5 228029 -
 製品コード

従来の製品コードに管理コードを追加し、コード番号が8ケタになっています。問合せにつきましては、従来の製品コードでも対応いたします。

- 新マークは新製品です。
- 要マークは受注生産品です。

塩ビ製ふた

VUパイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-H

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
50(おすい)	ライト	5 295009 -	1,100	-	-	200	梱包:50×4
65(おすい)	ライト	5 295010 -	1,300	-	-	80	梱包:40×2
75(おすい)	ライト	5 295011 -	1,400	-	-	100	梱包:50×2
100(おすい)	ライト	5 295012 -	1,700	-	-	48	
125(おすい)	ライト	5 295013 -	2,100	-	-	26	
150(おすい)	ライト	5 295014 -	2,500	3,500	4,000	16	☎☎☎
200(おすい)	ライト	5 295015 -	3,300	4,300	4,800	8	☎*☎☎☎
150K(おすい)	ライト	5 295024 -	3,200	4,200	4,700	16	☎☎☎
200K(おすい)	ライト	5 295025 -	4,100	5,100	5,600	8	☎*☎☎☎
50(雨水)	ライト	5 295029 -	1,100	-	-	200	梱包:50×4
75(雨水)	ライト	5 295031 -	1,400	-	-	100	梱包:50×2
100(雨水)	ライト	5 295032 -	1,700	-	-	48	
125(雨水)	ライト	5 295033 -	2,100	-	-	26	
150(雨水)	ライト	5 295034 -	2,500	3,500	4,000	16	☎☎☎
200(雨水)	ライト	5 295035 -	3,300	4,300	4,800	8	☎*☎☎☎
300(雨水)	ライト	5 292340 -	8,400	-	-	1	☎
300K(雨水)	ライト	5 292341 -	9,700	-	-	1	☎
50(文字なし)	ライト	5 295039 -	1,100	-	-	200	
75(文字なし)	ライト	5 295041 -	1,400	-	-	100	
100(文字なし)	ライト	5 295042 -	1,700	-	-	48	
125(文字なし)	ライト	5 295043 -	2,100	-	-	26	
150(文字なし)	ライト	5 295044 -	2,500	3,500	4,000	16	☎
200(文字なし)	ライト	5 295045 -	3,300	4,300	4,800	8	☎
50(おすい)	グレー	5 228500 -	1,000	-	-	200	梱包:50×4
65(おすい)	グレー	5 228499 -	1,200	-	-	80	梱包:40×2
75(おすい)	グレー	5 228501 -	1,300	-	-	100	梱包:50×2
100(おすい)	グレー	5 228502 -	1,600	-	-	48	
125(おすい)	グレー	5 228503 -	2,000	-	-	26	
150(おすい)	グレー	5 228504 -	2,300	3,300	3,800	16	☎☎☎
200(おすい)	グレー	5 228505 -	3,100	4,100	4,600	8	☎*☎☎☎
150K(おすい)	グレー	5 248015 -	3,000	4,000	4,500	16	☎☎☎
200K(おすい)	グレー	5 248016 -	3,900	4,900	5,400	8	☎*☎☎☎
50(雨水)	グレー	5 248984 -	1,000	-	-	200	
75(雨水)	グレー	5 248981 -	1,300	-	-	100	
100(雨水)	グレー	5 248979 -	1,600	-	-	48	
125(雨水)	グレー	5 228522 -	2,000	-	-	26	
150(雨水)	グレー	5 228528 -	2,300	3,300	3,800	16	☎☎☎
200(雨水)	グレー	5 228496 -	3,100	4,100	4,600	8	☎*☎☎☎
50(文字なし)	グレー	5 248684 -	1,000	-	-	200	
75(文字なし)	グレー	5 248685 -	1,300	-	-	100	
100(文字なし)	グレー	5 248686 -	1,600	-	-	48	
125(文字なし)	グレー	5 248687 -	2,000	-	-	26	
150(文字なし)	グレー	5 248688 -	2,300	3,300	3,800	16	☎
200(文字なし)	グレー	5 248689 -	3,100	4,100	4,600	8	☎
50(おすい)	ブラック	5 295100 -	1,400	-	-	200	梱包:50×4
75(おすい)	ブラック	5 295101 -	1,800	-	-	100	梱包:50×2
100(おすい)	ブラック	5 295102 -	2,100	-	-	48	
150(おすい)	ブラック	5 295103 -	3,000	-	-	16	☎
200(おすい)	ブラック	5 295104 -	3,900	-	-	8	☎
150(雨水)	ブラック	5 295113 -	3,000	-	-	16	☎
200(雨水)	ブラック	5 295114 -	3,900	-	-	8	☎
300(雨水)	ブラック	5 295110 -	10,200	-	-	1	☎

ワンタッチ開閉密閉式角ふた

ICO-H・角

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295050 -	2,800	3,800	4,300	16	☎
200(おすい)	ライト	5 295051 -	3,700	4,700	5,200	8	☎
150(雨水)	ライト	5 295056 -	2,800	3,800	4,300	16	☎
200(雨水)	ライト	5 295057 -	3,700	4,700	5,200	8	☎

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

ICO-HK

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295060 -	3,900	4,900	5,400	8	
200(おすい)	ライト	5 295061 -	5,300	6,300	6,800	4	☎
150K(おすい)	ライト	5 295062 -	4,700	5,700	6,200	8	
200K(おすい)	ライト	5 295063 -	6,100	7,100	7,600	4	☎
150(雨水)	ライト	5 295066 -	3,900	4,900	5,400	8	
200(雨水)	ライト	5 295067 -	5,300	6,300	6,800	4	☎

注:150(雨水)は、AM/PMシリーズのふたとして使用する場合には、泥留めパケット又はバスケットは使用できません。

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた

ICO-HG

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295070 -	3,300	4,300	4,800	8	☎
200(おすい)	ライト	5 295071 -	4,800	5,800	6,300	4	☎
300(おすい)	ライト	5 295400 -	10,300	11,300	12,500	1	☎*☎☎
300K(おすい)	ライト	5 295404 -	11,500	12,500	13,700	1	☎*☎☎
350K(おすい)	ライト	5 295415 -	12,800	13,800	15,000	1	VUパイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた<ロック式>

ICO-HL

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
200(おすい)	ライト	5 295081 -	5,100	6,100	6,600	8	
200K(おすい)	ライト	5 295083 -	5,900	6,900	7,400	8	
300(雨水)	ライト	5 292326 -	9,700	-	-	1	☎

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた<ロック式>

ICO-HGL

耐荷重 T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295450 -	11,500	12,500	13,700	1	☎☎

☎: 日本下水道協会規格対象品 (※: 自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品)
 ☎☎: 塩化ビニル管・継手協会 (旧プラスチック・マスマンホール協会) 規格対象品
 ☎☎☎: 雨水マスAM/PMシリーズのパケット又はバスケット「取り出し可能」製品

塩ビ製ふた

VUパイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICOR-H

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295500 -	9,000	10,000	11,200	1	
300K(おすい)	ライト	5 295504 -	10,300	11,300	12,500	1	
300(文字なし)	ライト	5 295635 -	9,000	10,000	11,200	1	
300(おすい)	ブラック	5 295105 -	10,800	-	-	1	

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

ICOR-HK

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	ライト	5 295570 -	15,300	16,300	17,500	1	

トラップマス用塩ビ製ふた

ICO-HB

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(トラップマス)	ライト	5 295090 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(トラップマス)	ライト	5 295091 -	3,700	4,700	5,200	8	☂

トラップマス用塩ビ製ふた

ICO-HB ブルー75

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(トラップマス)	ライト	5 295092 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(トラップマス)	ライト	5 295093 -	3,700	4,700	5,200	8	☂
200(雨水)	ライト	5 248855 -	3,700	4,700	5,200	8	☂☂
300(雨水)	ライト	5 248858 -	8,400	-	-	1	☂☂

ワンタッチ開閉式通気口付ふた

ICO-HV

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
50	ライト	5 295130 -	1,300	-	-	80	
65	ライト	5 295131 -	1,600	-	-	80	
75	ライト	5 295132 -	1,700	-	-	80	
100	ライト	5 295133 -	2,000	-	-	48	
125	ライト	5 295134 -	2,500	-	-	24	
150	ライト	5 295135 -	3,000	-	-	16	☂
200	ライト	5 295136 -	3,900	-	-	8	☂
50	グレー	5 228340 -	1,300	-	-	80	
65	グレー	5 228341 -	1,500	-	-	80	
75	グレー	5 228342 -	1,600	-	-	80	
100	グレー	5 228343 -	1,900	-	-	48	
125	グレー	5 228344 -	2,400	-	-	24	
150	グレー	5 228345 -	2,800	-	-	16	☂
200	グレー	5 228346 -	3,600	-	-	8	☂

ワンタッチ開閉式圧力開放ふた

ICO-HD

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150	ライト	5 295180 -	4,600	-	-	16	☂
200	ライト	5 295181 -	5,800	-	-	8	☂
150K	ライト	5 295190 -	5,400	-	-	16	☂
200K	ライト	5 295191 -	6,600	-	-	8	☂
150	グレー	5 295185 -	4,400	-	-	16	☂

ワンタッチ開閉式オーバーフローふた

ICO-FL

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 295240 -	5,000	-	-	16	☂
150(おすい)	ライト	5 295230 -	5,000	-	-	16	
200(雨水)	ライト	5 295241 -	6,100	-	-	8	☂
200(おすい)	ライト	5 295231 -	6,100	-	-	8	
200K(おすい)	ライト	5 295236 -	6,800	-	-	8	
300(雨水)	ライト	5 295315 -	16,500	-	-	1	☂
300(おすい)	ライト	5 295310 -	16,500	-	-	1	
300K(おすい)	ライト	5 295311 -	17,900	-	-	1	
150(雨水)	グレー	5 295221 -	5,000	-	-	16	☂
150(おすい)	グレー	5 295220 -	5,000	-	-	16	

ワンタッチ開閉式吸気ふた

ICO-TB

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295250 -	8,500	-	-	4	
200(おすい)	ライト	5 295252 -	10,000	-	-	2	
300(おすい)	ライト	5 295258 -	17,500	-	-	1	
150(おすい)	グレー	5 295251 -	8,500	-	-	4	

ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

ICO-S

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(おすい)	ライト	5 295152 -	1,600	-	-	48	
100(おすい)	ライト	5 295153 -	1,900	-	-	24	
150(おすい)	ライト	5 295154 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(おすい)	ライト	5 295155 -	4,800	5,800	6,300	8	☂☂
150(おすい)	グレー	5 228534 -	2,800	3,800	4,300	16	☂
200(おすい)	グレー	5 248076 -	4,600	5,600	6,100	8	☂☂

※ふた開閉レンチは「TR」(P.132)参照

ターンアップ開閉密閉式ふた

ICO-D

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	グレー	5 228491 -	2,800	3,800	-	16	

☂マークは受注生産品です。

☂：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

☂☂：塩化ビニル管・継手協会（旧プラスチック・マスマンホール協会）規格対象品

☂☂☂：雨水マスAM/PMシリーズのバケツ又はバスケツ「取り出し可能」製品

排水マス

従前タイプ取付アダプタ
[E-WC システム]

雨水マス・
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用密封
プラグ・立管・鉄板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

雨水器・
止水栓・ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

塩ビ製ふた

VU・VPパイプ外径接続、VPパイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた

OCO-H

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
50(おすい)	ライト	5 295209 -	1,100	-	-	48	
75(おすい)	ライト	5 295211 -	1,700	-	-	48	
100(おすい)	ライト	5 295212 -	2,000	-	-	24	
125(おすい)	ライト	5 295213 -	2,500	-	-	16	
150(おすい)	ライト	5 295214 -	2,900	3,900	4,400	12	☎☎
200(おすい)	ライト	5 295215 -	4,000	5,000	5,500	4	☎☎☎
50(おすい)	グレー	5 248240 -	1,100	-	-	48	
75(おすい)	グレー	5 248242 -	1,700	-	-	48	
100(おすい)	グレー	5 248243 -	1,900	-	-	24	
125(おすい)	グレー	5 248244 -	2,400	-	-	16	
150(おすい)	グレー	5 248245 -	2,800	3,800	4,300	12	☎☎
200(おすい)	グレー	5 248246 -	3,900	4,900	5,400	4	☎☎☎

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

OCO-HK

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295260 -	5,300	6,300	6,800	8	☎☎
200(おすい)	ライト	5 295261 -	7,500	8,500	9,000	4	☎☎

ターンアップ開閉密閉式ふた(レンチで開閉)

OCO-S

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
200K(おすい)	ライト	5 295273 -	8,300	9,300	9,800	4	☎☎☎

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-H VP

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	ライト	5 295016 -	3,700	-	-	16	☎
200(おすい)	ライト	5 295017 -	5,100	-	-	8	☎
150(雨水)	ライト	5 295036 -	3,700	-	-	16	☎
200(雨水)	ライト	5 295037 -	5,100	-	-	8	☎
150(おすい)	グレー	5 228894 -	3,500	-	-	16	☎
200(おすい)	グレー	5 228895 -	4,600	-	-	8	☎
150(雨水)	グレー	5 228888 -	3,500	-	-	16	☎
200(雨水)	グレー	5 228889 -	4,600	-	-	8	☎

铸铁製ふた

VUパイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-HF

〈ふたのみ铸铁製〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(おすい)	5 228774 -	3,900	-	-	27	
100(おすい)	5 228775 -	4,200	-	-	12	
125(おすい)	5 228783 -	5,300	-	-	10	
150(おすい)	5 228784 -	6,500	7,800	8,900	8	☎
200(おすい)	5 248193 -	8,700	10,000	11,100	4	☎
150K(おすい)	5 248200 -	7,500	8,800	9,900	8	☎
200K(おすい)	5 248201 -	9,600	10,900	12,000	4	☎
150(雨水)	5 250011 -	6,500	7,800	8,900	8	☎
200(雨水)	5 250016 -	8,700	10,000	11,100	4	☎

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

ICO-HKF

〈ふたのみ铸铁製〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 248223 -	9,600	10,900	12,000	8	
200(おすい)	5 248224 -	12,600	13,900	15,000	4	☎

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-AF

〈铸铁製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(おすい)	5 248173 -	6,500	-	-	8	
100(おすい)	5 248174 -	7,000	-	-	6	
150(おすい)	5 248175 -	8,100	9,400	10,500	8	☎
200(おすい)	5 248176 -	12,000	13,300	14,400	4	☎
150K(おすい)	5 248185 -	9,100	10,400	11,500	8	☎
200K(おすい)	5 248186 -	13,000	14,300	15,400	4	☎
150(雨水)	5 250180 -	8,100	9,400	10,500	8	☎
200(雨水)	5 250022 -	12,000	13,300	14,400	4	☎

ワンタッチ開閉密閉式角ふた

ICO-AF・角

〈铸铁製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 250075 -	11,300	12,600	13,700	6	☎
200(おすい)	5 250076 -	16,000	17,300	18,400	4	☎

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

ICO-AFK

〈铸铁製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 248784 -	10,600	11,900	13,000	4	
200(おすい)	5 248786 -	17,500	18,800	19,900	4	

☎マークは受注生産品です。

☎：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

☎☎：塩化ビニル管・継手協会（旧プラスチック・マスマンホール協会）規格対象品

☎☎☎：雨水マスAM/PMシリーズのポケット又はバスケット「取り出し可能」製品

排水マス

燃費削減のための
【E-WCシステム】

雨水マス・
雨水受渡マス

マンホール

公共マス

マス用受口
フラグ・立管・底板

ふた・
防護ふた

排水用継手

仕設資材

量水器・
止水栓ボックスマス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

鋳鉄製ふた

VUパイプ内径接続、VU・VPパイプ外径接続

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた

ICO-AFG

〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 248271 -	39,000	40,300	41,400	1	
300K(おすい)	5 248281 -	40,700	42,000	43,100	1	
350K(おすい)	5 248273 -	45,000	46,500	47,600	1	VUパイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた

OCO-AF

〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 250052 -	14,600	15,900	17,000	8	☂
200(おすい)	5 250053 -	18,400	19,700	20,800	4	☂

ワンタッチ開閉密閉式高さ調整ふた〈ロック式〉

ICO-AFL

〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 250035 -	40,700	42,000	43,100	1	

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICOR-AF

〈ふた・枠共鋳鉄製〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 250231 -	35,700	37,000	38,100	1	
300K(おすい)	5 250233 -	37,300	38,600	39,700	1	

ワンタッチ開閉密閉式傾斜地用ふた

ICOR-AFK

〈鋳鉄製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(おすい)	5 250482 -	46,700	48,000	49,100	1	

鋳鉄製ふた

ICO-AF

〈ふた・枠共鋳鉄製〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(雨水)	5 292555 -	25,000	-	-	1	☂
300K(雨水)	5 292556 -	26,800	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉密閉式ふた

OCO-HF

〈ふたのみ鋳鉄製〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
200(おすい)	5 248714 -	10,200	11,500	12,600	4	☂

☂マークは受注生産品です。

☂：雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケッ「取り出し可能」製品

排水マス

排水マス・
[E-WC システム]

排水マス・
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用開口
プラグ・立管・蓋板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

雨水器・
止水栓・ホックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

ステンレス製・アルミ合金製ふた

VUパイプ内径接続

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-AS

〈ステンレス製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150K(おすい)	5 248293 -	23,500	-	-	4	☂
200K(おすい)	5 248294 -	31,900	-	-	2	☂
150K(雨水)	5 250275 -	23,500	-	-	4	☂
200K(雨水)	5 248295 -	31,900	-	-	2	☂
150K(文字なし)	5 250279 -	23,500	-	-	4	☂
200K(文字なし)	5 250280 -	31,900	-	-	2	☂

ワンタッチ開閉密閉式角ふた

ICO-AS・角

〈ステンレス製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150K(おすい)	5 250095 -	41,300	-	-	4	☂
200K(おすい)	5 250096 -	56,900	-	-	2	☂

ワンタッチ開閉密閉式ふた

ICO-AL

〈アルミ合金製リング付〉

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(おすい)	5 250173 -	9,600	-	-	8	☂
200(おすい)	5 250174 -	14,100	-	-	4	☂

塩ビ製格子ふた

VUパイプ内径接続、VU・VPパイプ外径接続

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-H

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
75(雨水)	ライト	5 292122 -	1,500	-	-	50	
100(雨水)	ライト	5 292123 -	1,800	-	-	48	
125(雨水)	ライト	5 292124 -	2,200	-	-	24	
150(雨水)	ライト	5 292127 -	2,700	3,700	-	16	☂☂
200(雨水)	ライト	5 292128 -	3,600	4,600	-	8	☂☂
300(雨水)	ライト	5 292332 -	8,400	-	-	1	☂
300K(雨水)	ライト	5 292333 -	9,700	-	-	1	☂
150(雨水)	ブラック	5 292163 -	3,200	-	-	16	☂
200(雨水)	ブラック	5 292164 -	4,100	-	-	8	☂
300(雨水)	ブラック	5 292342 -	10,200	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-H 網付

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)網付	ライト	5 292108 -	5,200	-	-	16	☂
200(雨水)網付	ライト	5 292109 -	6,400	-	-	8	☂
300(雨水)網付	ライト	5 292150 -	11,700	-	-	1	☂
150(雨水)網付	ブラック	5 292166 -	5,800	-	-	16	☂
200(雨水)網付	ブラック	5 292167 -	7,000	-	-	8	☂
300(雨水)網付	ブラック	5 292168 -	13,500	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉式格子角ふた

ICA-H・角

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292227 -	2,800	3,800	-	16	☂
200(雨水)	ライト	5 292228 -	3,700	4,700	-	8	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた<ロック式>

ICA-HL

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(雨水)	ライト	5 292338 -	9,700	-	-	1	☂
300K(雨水)	ライト	5 292339 -	10,900	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた

OCA-H

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292250 -	2,900	3,900	-	12	☂☂
200(雨水)	ライト	5 292251 -	4,000	5,000	-	4	☂☂

☂☂：塩ビニル管・継手協会（旧プラスチック・マスマンホール協会）規格対象品
☂：雨水マスAM/PMシリーズのパケット又はバスケット「取り出し可能」製品

塩ビ製格子ふた

VU・VPパイプ外径接続

ワンタッチ開閉式格子傾斜地用ふた

OCA-HK

耐荷重
T-2

サイズ	色	コード	価格			梱包	備考
			標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	ライト	5 292254 -	5,300	6,300	-	8	☂
200(雨水)	ライト	5 292255 -	7,500	8,500	-	4	☂

鋳鉄製格子ふた

VUパイプ内径接続

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-HF (P)

耐荷重
T-2

〈ふたのみ鋳鉄製〉

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	5 292505 -	6,500	7,800	8,900	8	☂
200(雨水)	5 292506 -	8,700	10,000	11,100	4	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-HF (P) 網付

耐荷重
T-2

〈ふたのみ鋳鉄製〉

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)網付	5 292507 -	11,200	-	-	8	☂
200(雨水)網付	5 292508 -	13,700	-	-	4	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-AF

耐荷重
T-2

〈鋳鉄製リング付〉

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	5 292530 -	8,100	9,400	10,500	8	☂
200(雨水)	5 292531 -	12,000	13,300	14,400	4	☂

ワンタッチ開閉式格子ふた

ICA-AF 網付

耐荷重
T-2

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)網付	5 292545 -	12,600	-	-	8	☂
200(雨水)網付	5 292546 -	17,100	-	-	4	☂

鋳鉄製格子ふた 格子溝幅6mmタイプ

ICA-AF (6S)

耐荷重
T-2

〈ふた・枠共鋳鉄製〉

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
300(雨水)	5 292567 -	25,000	-	-	1	☂
300K(雨水)	5 292568 -	26,800	-	-	1	☂

ワンタッチ開閉式格子角ふた

ICA-AF・角

耐荷重
T-2

〈鋳鉄製リング付〉

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
150(雨水)	5 292532 -	11,300	12,600	13,700	6	☂
200(雨水)	5 292533 -	16,000	17,300	18,400	4	☂

排水マス
【E-WCシステム】
雨水マス・雨水受渡マス

鑄鉄製格子ふた

VUパイプ外径接続

透水性景観用ふた

透水性景観用ふた

VUパイプ内径接続

鎖付・格子ふた

透水性景観用ふた

OCA-8F

耐荷重
T-2

〈ひら受け〉

ICA-TK

耐荷重
T-2

〈ふたのみ鑄鉄製〉

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中映マーク品	全面映マーク品		
300K(雨水)	5 292155 -	17,800	-	-	1	

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150(雨水)	5 292570 -	8,500	8	☂
200(雨水)	5 292571 -	11,000	4	☂

注:AM300/PM300シリーズのバケット/バスケットは使用できません。(取出し不可)

- ワンホール
- 公共マス
- マス用受口
フラグ・立管・底板
- ふた・
防護ふた
- 排水用継手
- 仕設資材
- 量水器・
止水位ポンプ
- 下水道用継手
- 水道用継手
- パイプ
- 配管部品・
副資材

☂ : 雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品

鋳鉄製ふた・格子ふた (T-8対応)

VUパイプ外径接続

蓋裏蝶番付ふた

OCO-8FH

〈こう配受け〉

耐荷重
T-8

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
400(雨水)	5 292100 -	39,100	40,400	42,600	1	㊟

注:耐荷重(T-8)は機能性雨水マス・ゴム輪型雨水マスのマス径φ400に用いた時の荷重表示です。その他のマス・マンホール等に用いる場合には、耐荷重(T-2)となります。

*機能性雨水マスのマス径φ400は、「AM-FL(M)」(P.25)、「AM-OR(M)」(P.25)参照

蓋裏蝶番付・格子ふた 格子溝幅6mmタイプ

OCA-8FH (6S)

〈こう配受け〉

耐荷重
T-8

サイズ	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
400(雨水)	5 292115 -	39,100	-	-	1	㊟

注:耐荷重(T-8)は機能性雨水マス・ゴム輪型雨水マスのマス径φ400に用いた時の荷重表示です。その他のマス・マンホール等に用いる場合には、耐荷重(T-2)となります。

*機能性雨水マスのマス径φ400は、「PM-FL(M)」(P.25)参照

鋳鉄製防護ふた (φ200以下)

防護ふた (φ 150用)

標準型 パール穴式・鎖付

WP-15Bセット

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-15Bセット(おすい)	5 230522 -	28,800	30,100	31,200	1	㊟
WP-15Bセット(雨水)	5 230528 -	28,800	30,100	31,200	1	㊟

●台座:TW-15B付

標準型 パール穴式・鎖付

WP-1514Bセット

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-1514Bセット(おすい)	5 230525 -	27,300	28,600	29,700	1	
WP-1514Bセット(雨水)	5 230518 -	27,300	28,600	29,700	1	

●台座:TW-15B付

標準型 パール穴式・鎖付

FVK-15セット

〈こう配受け〉

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FVK-15セット(おすい)	5 230732 -	21,400	22,700	23,800	1	㊟
FVK-15セット(雨水)	5 230734 -	21,400	22,700	23,800	1	㊟

●台座:TV-15付

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FH-15セット

〈ひら受け〉

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FH-15セット(おすい)	5 230552 -	18,500	19,800	20,900	1	
FH-15セット(雨水)	5 230554 -	18,500	19,800	20,900	1	

●台座:TV-15付
●本体は塩ビ製です

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FU-20D150Lセット

〈ひら受け〉

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-20D150Lセット(おすい)	5 230032 -	18,500	19,800	20,900	1	㊟
FU-20D150Lセット(雨水)	5 230037 -	18,500	19,800	20,900	1	㊟

●台座:TF-20付
●本体は塩ビ製です

㊟マークは受注生産品です。

㊟㊟:塩化ビニル管・継手協会(旧プラスチック・マスマンホール協会)規格対象品

排水マス

排水マス・
マンホール
【E-WC システム】

排水マス・
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用開口
プラグ・立管・鉄板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

雨水器・
止水栓ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

鑄鉄製防護ふた（φ200以下）

防護ふた（φ 200 用、協会統一型）、防護ふた（φ 200 用）

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-20セット

耐荷重
T-25

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-20セット (AP) (おすい)	5 232880 -	44,800	46,100	47,200	1	Ⓘ* ㊦

●台座: KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-214セット

耐荷重
T-14

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-214セット (AP) (おすい)	5 232881 -	43,400	44,700	45,800	1	Ⓘ* ㊦

●台座: KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-208セット

耐荷重
T-8

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-208セット (AP) (おすい)	5 232882 -	34,600	35,900	37,000	1	Ⓘ* ㊦

●台座: KSTW-208付

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-20セット

耐荷重
T-25

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-20セット (AP) (おすい)	5 232883 -	48,400	49,700	50,800	1	Ⓘ* ㊦

●台座: KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-214セット

耐荷重
T-14

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-214セット (AP) (おすい)	5 232884 -	46,400	47,700	48,800	1	Ⓘ* ㊦

●台座: KSTW-20付

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-208セット

耐荷重
T-8

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-208セット (AP) (おすい)	5 232885 -	37,600	38,900	40,000	1	Ⓘ* ㊦

●台座: KSTW-208付

標準型 パール穴式・鎖付

WP-20Bセット

耐荷重
T-25

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-20Bセット (おすい)	5 230523 -	36,000	37,300	38,400	1	Ⓘ* ㊦
WP-20Bセット (雨水)	5 230529 -	36,000	37,300	38,400	1	Ⓘ* ㊦

●台座: TW-20B付

標準型 パール穴式・鎖付

WP-214Bセット

耐荷重
T-14

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WP-214Bセット (おすい)	5 230526 -	34,600	35,900	37,000	1	Ⓘ* ㊦
WP-214Bセット (雨水)	5 230519 -	34,600	35,900	37,000	1	Ⓘ* ㊦

●台座: TW-20B付

標準型 パール穴式・鎖付

FVK-20セット

耐荷重
T-8

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FVK-20セット (おすい)	5 230733 -	27,300	28,600	29,700	1	Ⓘ* ㊦
FVK-20セット (雨水)	5 230735 -	27,300	28,600	29,700	1	Ⓘ* ㊦

●台座: TV-20付

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FH-20セット

耐荷重
T-8

〈ひら受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FH-20セット (おすい)	5 230553 -	21,400	22,700	23,800	1	
FH-20セット (雨水)	5 230555 -	21,400	22,700	23,800	1	

●台座: TV-20付

●本体は塩ビ製です

簡易型 ドライバー孔式・鎖付

FU-25D150Lセット

耐荷重
T-8

〈ひら受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FU-25D150Lセット (おすい)	5 230033 -	21,400	22,700	23,800	1	Ⓘ* ㊦
FU-25D150Lセット (雨水)	5 230038 -	21,400	22,700	23,800	1	Ⓘ* ㊦

●台座: TF-25-2付

●本体は塩ビ製です

Ⓘ: 日本下水道協会規格対象品 (※: 自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品)

㊦: 塩化ビニル管・継手協会 (旧プラスチック・マスマンホール協会) 規格対象品

排水マス

排水マス・雨水受渡マス

マンホール

公共マス

マス用受口
フラグ・立管・底板

ふた・防護ふた

排水用継手

仕設資材

量水器・止水栓・ポンプ

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・副資材

鑄鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用、協会統一型）

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-30	-	60,500	61,800	64,000		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232890	21,400	-	-	1	Ⓣ
KSH-30 蓋 (AP) (雨水)	5 113054	21,400	-	-	1	Ⓣ
KSH-30-KSH-314 枠	5 230768	39,100	-	-	1	Ⓣ
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-314

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-314	-	57,600	58,900	61,100		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314 蓋 (AP) (おすい)	5 232891	18,500	-	-	1	Ⓣ
KSH-314 蓋 (AP) (雨水)	5 113055	18,500	-	-	1	Ⓣ
KSH-30-KSH-314 枠	5 230768	39,100	-	-	1	Ⓣ
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-308

〈こう配受け〉

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-308	-	48,700	50,000	52,200		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-308 蓋 (AP) (おすい)	5 232892	16,300	-	-	1	Ⓣ
KSH-308 蓋 (AP) (雨水)	5 113056	16,300	-	-	1	Ⓣ
KSH-308 枠	5 230769	32,400	-	-	1	Ⓣ
KSTW-308 台座	5 230754	6,800	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-30	-	70,100	71,400	73,600		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232893	31,000	-	-	1	Ⓣ
KSL-30 蓋 (AP) (雨水)	5 113057	31,000	-	-	1	Ⓣ
KSH-30-KSH-314 枠	5 230768	39,100	-	-	1	Ⓣ
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-314

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-314	-	66,400	67,700	69,900		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314 蓋 (AP) (おすい)	5 232894	27,300	-	-	1	Ⓣ
KSL-314 蓋 (AP) (雨水)	5 113058	27,300	-	-	1	Ⓣ
KSH-30-KSH-314 枠	5 230768	39,100	-	-	1	Ⓣ
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-308

〈こう配受け〉

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-308	-	58,300	59,600	61,800		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-308 蓋 (AP) (おすい)	5 232895	25,900	-	-	1	Ⓣ
KSL-308 蓋 (AP) (雨水)	5 113059	25,900	-	-	1	Ⓣ
KSH-308 枠	5 230769	32,400	-	-	1	Ⓣ
KSTW-308 台座	5 230754	6,800	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-J30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-J30	-	64,800	66,100	68,300		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232890	21,400	-	-	1	Ⓣ
KSJ 枠	5 232744	43,400	-	-	1	Ⓣ
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-J314

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-J314	-	61,900	63,200	65,400		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314 蓋 (AP) (おすい)	5 232891	18,500	-	-	1	Ⓣ
KSJ 枠	5 232744	43,400	-	-	1	Ⓣ
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	Ⓣ 別売

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-J30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-J30	-	74,400	75,700	77,900		Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30 蓋 (AP) (おすい)	5 232893	31,000	-	-	1	Ⓣ
KSJ 枠	5 232744	43,400	-	-	1	Ⓣ
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	Ⓣ 別売

Ⓣマークは受注生産品です。

Ⓣ：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

Ⓣ：塩化ビニル管・継手協会（旧プラスチック・マスマンホール協会）規格対象品

排水マス

排水マス・
[E-WC システム]

排水マス・
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口
プラグ・立管・鉄板

ふた・
防護ふた

排水用継手

仕設資材

雨水器・
止水栓・ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

鑄鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用、協会統一型）、防護ふた（φ 300 用）

協会統一型・標準型・除雪車対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-J314

耐荷重
T-14

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-J314	-	70,700	72,000	74,200		①*蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314蓋(おすい)	5 232894	27,300	-	-	1	①②
KSJ 枠	5 232744	43,400	-	-	1	①②
KSTW-30 台座	5 230753	8,300	-	-	1	①② 別売

協会統一型・標準型・高上げ対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-K30

耐荷重
T-25

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K30	-	75,100	76,400	78,600		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-30蓋(おすい)	5 232890	21,400	-	-	1	①②
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764	53,700	-	-	1	①②
KSTW-K30 台座	5 230757	8,300	-	-	1	①② 別売
KSKR30-5 高上げリング	5 230777	800	-	-	45	5mm 高上げ用(別売)
KSKR30-10 高上げリング	5 230778	800	-	-	22	10mm 高上げ用(別売)
KSKR30-5x10 高上げリング	5 230779	800	-	-	30	5mm 高上げ・横斜対成型(別売)

協会統一型・標準型・高上げ対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

KSH-K314

耐荷重
T-14

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSH-K314	-	72,200	73,500	75,700		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSH-314蓋(おすい)	5 232891	18,500	-	-	1	①②
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764	53,700	-	-	1	①②
KSTW-K30 台座	5 230757	8,300	-	-	1	①② 別売
KSKR30-5 高上げリング	5 230777	800	-	-	45	5mm 高上げ用(別売)
KSKR30-10 高上げリング	5 230778	800	-	-	22	10mm 高上げ用(別売)
KSKR30-5x10 高上げリング	5 230779	800	-	-	30	5mm 高上げ・横斜対成型(別売)

協会統一型・標準型・高上げ対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-K30

耐荷重
T-25

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K30	-	84,700	86,000	88,200		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-30蓋(おすい)	5 232893	31,000	-	-	1	①②
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764	53,700	-	-	1	①②
KSTW-K30 台座	5 230757	8,300	-	-	1	①② 別売
KSKR30-5 高上げリング	5 230777	800	-	-	45	5mm 高上げ用(別売)
KSKR30-10 高上げリング	5 230778	800	-	-	22	10mm 高上げ用(別売)
KSKR30-5x10 高上げリング	5 230779	800	-	-	30	5mm 高上げ・横斜対成型(別売)

協会統一型・標準型・高上げ対応 パール穴閉塞ロック式・蓋裏蝶番付

KSL-K314

耐荷重
T-14

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
KSL-K314	-	81,000	82,300	84,500		蓋・枠セット価格(別梱包)
KSL-314蓋(おすい)	5 232894	27,300	-	-	1	①②
KSH-K・KSL-K 枠	5 230764	53,700	-	-	1	①②
KSTW-K30 台座	5 230757	8,300	-	-	1	①② 別売
KSKR30-5 高上げリング	5 230777	800	-	-	45	5mm 高上げ用(別売)
KSKR30-10 高上げリング	5 230778	800	-	-	22	10mm 高上げ用(別売)
KSKR30-5x10 高上げリング	5 230779	800	-	-	30	5mm 高上げ・横斜対成型(別売)

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-30

耐荷重
T-25

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-30	-	42,800	44,100	46,300		①*蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-30蓋(おすい)	5 230827	21,400	-	-	1	①②
WPH-30蓋(雨水)	5 230892	21,400	-	-	1	①②
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828	39,100	-	-	1	①②
TW-30 台座	5 230813	8,300	-	-	1	①② 別売
TW-30D 台座	5 230792	10,400	-	-	1	①② 別売

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-314

耐荷重
T-14

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-314	-	37,000	38,300	40,500		①*蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-314蓋(おすい)	5 230610	18,500	-	-	1	①②
WPH-314蓋(雨水)	5 230611	18,500	-	-	1	①②
WPH-30-WPH-314 枠	5 230828	39,100	-	-	1	①②
TW-30 台座	5 230813	8,300	-	-	1	①② 別売
TW-30D 台座	5 230792	10,400	-	-	1	①② 別売

標準型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-30-15

耐荷重
T-25

〈こう配受け〉

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-30-15	-	70,100	71,400	73,600		①*蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL-30-15蓋(おすい)	5 230590	31,000	-	-	1	①②
WPL-30-15-WPL-314-15 枠	5 230592	39,100	-	-	1	①②
TW-30C 台座	5 230791	10,400	-	-	1	①② 別売

①：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）
②：塩化ビニル管・継手協会（旧プラスチック・マスマンホール協会）規格対象品

鋳鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 300 用）、防護ふた（φ 350・φ 400 用）

φ300用

標準型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-314-15

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-314-15	-	66,400	67,700	69,900	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL-314-15蓋(おすい)	5 230615	27,300	-	-	1	ⓂⓃ
WPL-30-15-WPL-314-15枠	5 230592	39,100	-	-	1	ⓂⓃ
TW-30C 台座	5 230791	10,400	-	-	1	ⓂⓃ 別売

標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-J30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-J30	-	64,800	66,100	68,300	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-30 蓋(おすい)	5 230827	21,400	-	-	1	ⓂⓃ
WPHJ 枠	5 230601	43,400	-	-	1	ⓂⓃ
TW-30 台座	5 230813	8,300	-	-	1	ⓂⓃ 別売
TW-30D 台座	5 230792	10,400	-	-	1	ⓂⓃ 別売

標準型・除雪車対応 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-J314

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-J314	-	61,900	63,200	65,400	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-314 蓋(おすい)	5 230610	18,500	-	-	1	ⓂⓃ
WPHJ 枠	5 230601	43,400	-	-	1	ⓂⓃ
TW-30 台座	5 230813	8,300	-	-	1	ⓂⓃ 別売
TW-30D 台座	5 230792	10,400	-	-	1	ⓂⓃ 別売

標準型・除雪車対応 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-J30-15

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-J30-15	-	77,400	78,700	80,900	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL-30-15 蓋(おすい)	5 230590	31,000	-	-	1	ⓂⓃ
WPLJ 枠	5 230602	46,400	-	-	1	ⓂⓃ
TW-30C 台座	5 230791	10,400	-	-	1	ⓂⓃ 別売

標準型・除雪車対応 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

WPL-J314-15

〈こう配受け〉

耐荷重
T-14

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPL-J314-15	-	73,700	75,000	77,200	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
WPL-314-15 蓋(おすい)	5 230615	27,300	-	-	1	ⓂⓃ
WPLJ 枠	5 230602	46,400	-	-	1	ⓂⓃ
TW-30C 台座	5 230791	10,400	-	-	1	ⓂⓃ 別売

Ⓜマークは受注生産品です。

Ⓣ：日本下水道協会規格対象品（※：自治体仕様により、日本下水道協会規格対象品）

ⓂⓃ：塩化ビニル管・継手協会（旧プラスチック・マスマンホール協会）規格対象品

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPHA-30

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-30	-	63,400	48,500	-	1	蓋・枠セット価格(別梱包)
WPHA-30 蓋(雨水)	5 292200	20,000	-	-	1	
WPHA-30 枠	5 292201	43,400	-	-	1	
TW-30 台座	5 230813	8,300	-	-	1	別売

●PP製集水じょうご付

WPHA-30用落下防止ネット

WPHA-30ラッカボウシネット

品名	コード	価格	梱包	備考
WPHA-30ラッカボウシネット	5 298215	18,300	1	

φ350・400用

簡易型 パール穴式・蓋裏蝶番付

FUH-40D150L

〈こう配受け〉

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUH-40D150L(おすい)	5 230538	38,200	39,500	41,700	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
FUH-40D150L(雨水)	5 230537	38,200	39,500	41,700	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
TF-40 台座	5 230816	7,500	-	-	1	ⓂⓃ 別売

●本体は塩ビ製です

簡易型 パール穴ロック式・蓋裏蝶番付

FUL-40D150L

〈こう配受け〉

耐荷重
T-8

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
FUL-40D150L(おすい)	5 230536	45,600	46,900	49,100	1	Ⓣ* 蓋・枠セット価格(別梱包)
TF-40 台座	5 230816	7,500	-	-	1	ⓂⓃ 別売

●本体は塩ビ製です

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPH-35

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPH-35	-	56,700	57,800	60,000	1	蓋・枠セット価格(別梱包)
WPH-35 蓋(おすい)	5 230895	27,300	-	-	1	
WPH-35 蓋(雨水)	5 230899	27,300	-	-	1	Ⓜ
WPH-35 枠	5 230896	48,400	-	-	1	
TW-35 台座	5 230897	10,400	-	-	1	別売

排水マス

排水マス・
[E-WC システム]

排水マス・
雨水浸透マス

マンホール

公共マス

マス用受口
プラグ・立管・鉄板

ふた・
防護ふた

排水用継手

住設資材

止水栓ホック

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・
副資材

配管部品・
副資材

鑄鉄製防護ふた（φ300以上）

防護ふた（φ 350・φ 400 用）

標準型 パール穴式・蓋裏蝶番付

WPHA-35

〈こう配受け〉

耐荷重
T-25

品名	コード	価格			梱包	備考
		標準品	中央マーク品	全面模様品		
WPHA-35	-	59,500	60,600	-		蓋・枠セット価格(別梱包)
WPHA-35 蓋(雨水)	5 292202 -	27,300	-	-	1	
WPHA-35 枠	5 292203 -	52,300	-	-	1	
TW-35 台座	5 230897 -	10,400	-	-	1	別売

●PP製集水じょうご付

WPHA-35用落下防止ネット

WPHA-35ラッカボウシネット

品名	コード	価格	梱包	備考
WPHA-35ラッカボウシネット	5 298216 -	21,900	1	

防護ふた関連製品

台座、高上げリング、KSH用ゴム

台座(再生プラスチック製)

TF

品名	コード	価格	梱包	備考
TF-20	5 230801 -	4,600	4	
TF-25-2	5 230804 -	4,600	4	④
TF-30	5 230815 -	6,000	2	④
TF-40	5 230816 -	7,500	1	④ ⑤

台座(再生プラスチック製)

TW

品名	コード	価格	梱包	備考
TW-15A	5 230810 -	5,300	2	
TW-20	5 230803 -	6,800	2	④
TW-20C	5 230805 -	6,800	2	④
TW-30	5 230813 -	8,300	1	④ ⑤
TW-30C	5 230791 -	10,400	1	④ ⑤
TW-30D	5 230792 -	10,400	1	④ ⑤
TW-35	5 230897 -	10,400	1	

協会統一型 台座(再生プラスチック製)

KSTW

品名	コード	価格	梱包	備考
KSTW-30	5 230753 -	8,300	1	④ ⑤
KSTW-308	5 230754 -	6,800	1	④ ⑤

協会統一型 台座(再生プラスチック製)

KSTW-K30

品名	コード	価格	梱包	備考
KSTW-K30	5 230757 -	8,300	1	④ ⑤

協会統一型 高上げリング

KSKR

品名	コード	価格	梱包	備考
KSKR30-5	5 230777 -	800	45	5mm高上げ用
KSKR30-10	5 230778 -	800	22	10mm高上げ用
KSKR30-5×10	5 230779 -	800	30	5mm高上げ・傾斜対応型

KSH用ゴム

KSH用ゴム

品名	コード	価格	梱包	備考
KSH用ゴム	5 256009 -	800	50	

④ ⑤ : 塩化ビニル管・継手協会 (旧プラスチック・マスマンホール協会) 規格対象品

排水マス

排水マス・雨水受渡マス

マンホール

公共マス

マス用受口
フラグ・立管・底板

ふた・防護ふた

排水用継手

仕設資材

量水器・止水栓ボックス

下水道用継手

水道用継手

パイプ

配管部品・副資材

排水設備用鑄鉄製防護ふた

防護ふた

排水設備用鑄鉄製防護ふた

HB-D

安全荷重
50kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-D 15セット(おすい)	5 232467 -	27,300	1	
HB-D 15セット(雨水)	5 232468 -	27,300	1	
HB-D 15セット(文字なし)	5 113073 -	27,300	1	
HB-D 20セット(おすい)	5 232477 -	32,400	1	
HB-D 20セット(雨水)	5 232478 -	32,400	1	
HB-D 20セット(文字なし)	5 113074 -	32,400	1	
HB-D 30(おすい)	5 232487 -	59,600	1	台座別売
HB-D 30(雨水)	5 232488 -	59,600	1	台座別売
HB-D 30(文字なし)	5 113075 -	59,600	1	台座別売
KSTW-30 台座	5 230753 -	8,300	1	別売

排水設備用鑄鉄製防護ふた

HB-A

安全荷重
15kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-A 15セット(おすい)	5 232464 -	18,500	1	
HB-A 15セット(雨水)	5 232465 -	18,500	1	
HB-A 15セット(文字なし)	5 113070 -	18,500	1	
HB-A 20セット(おすい)	5 232474 -	21,400	1	
HB-A 20セット(雨水)	5 232475 -	21,400	1	
HB-A 20セット(文字なし)	5 113071 -	21,400	1	
HB-A 30(おすい)	5 232484 -	50,600	1	台座別売
HB-A 30(雨水)	5 232485 -	50,600	1	台座別売
HB-A 30(文字なし)	5 113072 -	50,600	1	台座別売
KSTW-308 台座	5 230754 -	6,800	1	別売

排水設備用鑄鉄製格子防護ふた

HB-D (A)

安全荷重
50kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-D 15Aセット(雨水)	5 232469 -	31,000	1	
HB-D 20Aセット(雨水)	5 232479 -	37,600	1	
HB-D 30A(雨水)	5 232489 -	62,400	1	台座別売
KSTW-30 台座	5 230753 -	8,300	1	別売

排水設備用鑄鉄製格子防護ふた

HB-A (A)

安全荷重
15kN

品名	コード	価格	梱包	備考
HB-A 15Aセット(雨水)	5 232466 -	21,400	1	
HB-A 20Aセット(雨水)	5 232476 -	25,900	1	
HB-A 30A(雨水)	5 232486 -	55,200	1	台座別売
KSTW-308 台座	5 230754 -	6,800	1	別売

化粧マンホールふた

マンホールふた、台座

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた

OMIS-D

安全荷重
50kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232490 -	73,000	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
350	5 232491 -	76,800	1	適応角型台座:TW-OM350,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた

OMIS-1

安全荷重
15kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232494 -	70,200	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
350	5 232495 -	74,900	1	適応角型台座:TW-OM350,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

インターロッキングブロック用化粧マンホールふた

OMIS-2

安全荷重
5kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
300	5 232498 -	59,700	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
350	5 232499 -	63,500	1	適応角型台座:TW-OM350,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた

OF-SP-DS

安全荷重
50kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232506 -	112,100	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
450	5 232507 -	146,600	1	適応角型台座:TW-OF450,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた

OF-SP-1S

安全荷重
15kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232510 -	97,800	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
450	5 232511 -	129,400	1	適応角型台座:TW-OF450,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

床化粧マンホールふた

OF-SP-2S

安全荷重
5kN

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 232514 -	89,900	1	適応角型台座:TW-OF350,適用マス口径:~φ200mm
450	5 232515 -	115,200	1	適応角型台座:TW-OF450,適用マス口径:~φ300mm

ダイドレ(株)製

OMIS用角型台座(再生プラスチック製)

TW-OM

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 230995 -	7,300	1	

※M8×50Lボルト・ナット4セット付き(材質:SUS304)

Ⓧ: 日本下水道協会規格対象品 (※: 自治体仕様限り、日本下水道協会規格対象品)
Ⓧ: 塩化ビニル管・継手協会 (旧プラスチック・マスマンホール協会) 規格対象品

化粧マンホールふた

台座、関連製品

OF-SP用角型台座(再生プラスチック製)

TW-OF

サイズ	コード	価格	梱包	備考
350	5 230992 -	6,100	1	OMIS 300・OF-SP 350兼用
450	5 230993 -	7,300	1	

※M8×50Lボルト・ナット4セット付き(材質:SUS304)

ロック式取手カバー

ロック式取手カバー(OMIS用)

品名	コード	価格	梱包	備考
ロック式取手カバー	5 298515 -	16,000	10	

ガイドレ(株)製

解除キー

解除キー(ロック式取手カバー用)

品名	コード	価格	梱包	備考
解除キー	5 298516 -	13,100	1	

ガイドレ(株)製

開閉レンチ

開閉レンチ(OF-SP用・OMIS用)

種類	コード	価格	梱包	備考
No.1	5 298518 -	3,600	1	OF-SP用
No.8	5 298517 -	5,200	1	OMIS用

ガイドレ(株)製

●開閉には2個使用します。

内ふた

内ふた

密閉式内ふた(ゴムリング付)

ITO-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248058 -	2,200	24	④
200	5 248060 -	3,000	16	④
300	5 248069 -	3,900	5	④ ⑤
350VU	5 248053 -	7,500	1	④ VU350用

密閉式内ふた(ゴムリング付)

ITO-R VP

サイズ	コード	価格	梱包	備考
150	5 248097 -	3,600	20	
200	5 248098 -	4,300	14	

密閉式凹形内ふた(ゴムリング付)

ITOF-R

サイズ	コード	価格	梱包	備考
200	5 248122 -	3,000	16	
300	5 248123 -	3,900	5	

開放式内ふた(ゴムリングなし)

ITO

サイズ	コード	価格	梱包	備考
400	5 248075 -	4,900	2	

●再生プラスチック製